

Base de données bibliographiques NADJA.

Acquisitions 2007 : articles de revues.

Alcoologie et addictologie

ALEX J.F.

L'alcoologie dans le cadre d'un hôpital local

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4, pp. 369-373

Résumé: *Cet article décrit les modalités de prise en charge de malades alcooliques pour un sevrage en hôpital local de proximité par un médecin généraliste. Il met en avant les avantages (coût, proximité, disponibilité ...) et les limites de cette prise en charge (sélection des patients par un entretien préalable, limites du plateau technique, formation du personnel ...) en milieu institutionnel non spécifique. L'auteur apporte des arguments en faveur de "utilisation de la structure d'un hôpital local par des médecins généralistes pour effectuer des sevrages alcooliques et des consultations délocalisées du Centre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA), véritable interface de proximité entre les secteurs hospitaliers spécialisés en alcoologie, éloignés du lieu de vie des patients, et les centres de cure et de postcure dont les délais d'admission sont parfois très longs.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME, HOPITAL, POLITIQUE DE SOINS, CENTRE DE SOINS, PRISE EN CHARGE, SEVRAGE (ASSUETUDE), TRAITEMENT DES ASSUETUDES, CONSULTATION MEDICALE, ROLE DU MEDECIN GENERALISTE; TRAITEMENT AMBULATOIRE

Cote du document: NADJA.REV.A.17

BIECHELER M.B., FACY F., MARTINEAU H., PEYTAVIN J.F.

Enquête stupéfiants et accidents mortels (SAM). Recherche des substances consommées

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4, pp. 297-309

Résumé: *En France, d'octobre 2001 à septembre 2003, tous les conducteurs impliqués dans un accident immédiatement mortel ont été soumis, en application de la loi du 18 juin 1999, à un test de dépistage urinaire et, en cas d'impossibilité ou de dépistage positif, à un prélèvement sanguin en vue de la recherche de stupéfiants (cannabis, cocaïne, héroïne, amphétamines). Les résultats étaient joints aux procédures habituelles des forces de l'ordre (procès-verbaux d'accidents), incluant la recherche des alcoolémies illégales. Ce dispositif a permis le recueil d'un ensemble unique et fiable de données accidentologiques et toxicologiques: 10000 procédures d'accidents impliquant plus de 17000 conducteurs. L'analyse a porté sur un échantillon représentatif d'environ 11 000 sujets. Concernant les substances consommées avant de conduire, l'alcool au-dessus du niveau légal (0,5 g/l de sang)*

s'avère présent chez 20 % des conducteurs accidentés (tués, blessés ou indemnes). Le cannabis arrive en tête des substances psychoactives illicites détectées avec une prévalence de 6,7 % (THC ~ 1 ng/ml); il est présent chez les moins de 35 ans et surtout les moins de 25 ans. Environ 40 % des conducteurs sous influence cannabique ont aussi une alcoolémie illégale. Les autres stupéfiants, seuls ou en association avec le cannabis, sont relativement rares. Les jeunes conducteurs consommant alcool et cannabis représentent le groupe prioritaire pour des actions de prévention sélective.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, ACCIDENT DE LA ROUTE, DEPISTAGE, FRANCE, ALCOOL, CANNABIS, EPIDEMIOLOGIE;

Cote du document: NADJA.REV.14.3

BOULZE I., LE BARS Y., BARMES J.L.

De la dépendance subie à la dépendance analysée

2000.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.22, n°3, pp. 213-218

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, ALCOOL, ALCOOLISME, FRANCE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, RELATION SOIGNANT-SOIGNE; TRAITEMENT AMBULATOIRE, RELATION THERAPEUTIQUE, TRANSFERT, CONTRE-TRANSFERT, SUIVI DU TRAITEMENT RESEAU DE SOIN

Cote du document: NADJA.REV.A.12

LE CLAIRE Y., NAUDIN C.

Précarité sociale et précarité psychologique chez l'alcoolodépendant

2000.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.22, n°3, pp. 201-204

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, ALCOOL, ALCOOLISME, PSYCHOPATHOLOGIE, PRECARITE, ASPECT PSYCHOLOGIQUE, INDICATEUR SOCIAL, EMOTION, FACTEUR GENETIQUE, ADAPTATION; COGNITION, FACTEUR DE VULNERABILITE

Cote du document: NADJA.REV.A.12

CRAPLET M.

Eloge de l'alcoologie et naissance de l'addictologie ?

2000.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.22, n°3, pp. 185-193

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, ALCOOL, ALCOOLISME, LUTTE ANTI-ALCOOL, ASPECT HISTORIQUE, DEFINITION, APPROCHE GLOBALE, FRANCE, ETHIQUE, POLITIQUE DE LA DROGUE; ADDICTOLOGIE, CONCEPT D'ADDICTION

Cote du document: NADJA.REV.A.04

CRAPLET M.

La prévention "mise à la question" : éducation ou contrôle. I - Aperçu sur l'histoire et l'actualité de la prévention en addictologie

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4, pp. 337-346

Résumé: *Partant d'une définition de la prévention globale, l'auteur soumet les actions de prévention en addictologie à cette question : "Éduquer ou contrôler, faut-il choisir?". Après un rappel historique, il décrit le panorama actuel des actions d'éducation à la santé et de contrôle - au-delà de la simple interdiction avant d'aborder les questions méthodologiques et éthiques concernant les méthodes et les acteurs de la prévention. II tente enfin de délimiter un "idéal de la prévention" - qui se démarquerait de la "prévention idéale" et de ses dérives totalitaires - pour introduire la suite de son texte qui traitera de la question de l'évaluation de l'efficacité des actions de prévention.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, PREVENTION, EDUCATION POUR LA SANTE, APPROCHE GLOBALE, HISTOIRE, ETHIQUE, METHODOLOGIE;

Cote du document: NADJA.REV.10

CRAPLET M.

La prévention "mise à la question" : éducation ou contrôle. II. La prévention des mésusages de l'alcool et du tabac au risque de la science

2007.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.29, n°1, pp. 67-79

Résumé: *Dans la première partie de cette étude (1), l'auteur avait étudié la prévention en addictologie par le biais d'une question incon-tournable : faut-il éduquer ou contrôler? Il aborde à présent la question de l'efficacité de la prévention en alcoologie et en tabacologie. Il confirme l'efficacité des actions de contrôle, mais il montre également que l'éducation à la santé possède une certaine efficacité, contrairement à ce qui est affirmé dans les discours anglo-saxons dominants. Il démontre aussi que cette éducation est nécessaire dans le contexte de nombreux pays européens. Après un détour par la question du rapport coût/efficacité, l'auteur revient sur la nécessité d'une prévention globale qui prenne en compte les données culturelles et politiques pour assurer à la prévention son efficacité - au-delà de l'efficacité - et son acceptation sociale.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, TABAC, PREVENTION, EDUCATION POUR LA SANTE, APPROCHE GLOBALE;

Cote du document: NADJA.REV.10

CSILLIK A.S., LE MERDY T.

Type de motivation et engagement du processus motivationnel chez les personnes dépendantes

2007.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.29, n°1, pp. 9-15

Résumé: *La motivation est un facteur important de tout changement de comportement, c'est une dimension fondamentale non seulement pour la recherche, mais aussi pour l'adhésion aux traitements et le maintien à long terme des résultats obtenus en addictologie. On se propose de décrire dans cet article les types de motivation ainsi que le processus d'internalisation progressive de la motivation externe selon la théorie de "autodétermination de Deci et Ryan, théorie qui présente un grand intérêt clinique pour la prise en charge des addictions. Ces types de motivation sont illustrés par quelques exemples. Des données issues de recherches récentes et concernant la validité du modèle et son application clinique sont également présentées, ainsi que la procédure d'évaluation de ces types de motivation. Enfin, l'article montre comment certains des facteurs importants soulignés par cette approche sont mis en œuvre dans l'une des stratégies thérapeutiques les plus utilisées en addictologie pour favoriser la motivation: l'entretien motivationnel.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DEPENDANCE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, MOTIVATION, FACTEUR DE CHANGEMENT; ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

Cote du document: NADJA.REV.12

D'EPAGNIER C., UDRY C.

Traitement de malades dépendants selon le modèle de Minnesota dans une clinique psychiatrique suisse

2000.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.22, n°3, pp. 239-246

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, HOPITAL, PSYCHIATRIE, SUISSE, RECHUTE; MODELE DE MINNESOTA

Cote du document: NADJA.REV.A.17

DANEL T., KARILA L., MEZERETTE C.

Syndrome dysexécutif et addictions

2007.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.29, n°1, pp. 27-32

Résumé: *Les fonctions exécutives sont sollicitées dans l'organisation et la planification de tâches nouvelles, dans l'inhibition des processus automatiques, dans l'adaptation et la modification des stratégies pour la réalisation d'objectifs planifiés. L'incapacité que représente un syndrome dysexécutif s'exprime en clinique par des désavantages altérant la vie quotidienne et les compétences sociales. Les fonctions exécutives peuvent être altérées temporairement, lors d'intoxication aiguë, ou durablement lors d'exposition chronique aux substances psychoactives et tout particulièrement à l'alcool. Cette altération est particulièrement importante lorsque l'exposition a été réalisée lors du développement cérébral (exposition in utero et alcoolisation de l'enfant et de l'adolescent). Il convient de repérer et d'évaluer le syndrome dysexécutif chez les personnes ayant un trouble addictif, car c'est un élément déterminant du choix du traitement. Si l'évaluation précise du syndrome dysexécutif est du ressort du spécialiste en neuropsychologie, son repérage peut être effectué en pratique courante. De même, si les techniques de*

revalidation sont du ressort du spécialiste, d'autres peuvent être mises en place par la plupart des personnes qui ont en charge les patients.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, ALCOOL, ALCOOLISME FOETAL, NEUROPSYCHOLOGIE, TROUBLE COGNITIF, ACCOMPAGNEMENT, REEDUCATION, HANDICAP; FONCTION EXECUTIVE

Cote du document: NADJA.REV.12

DUMAS A., MICHAUD P.

L'offre de soins en alcoologie en milieu pénitentiaire. Etude auprès des établissements français

Alcool, violence et justice

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4 bis, pp. 62s-68s

Résumé: *L'objectif principal de cette étude, conduite par voie téléphonique, était de dresser un état des lieux de la prise en charge des problèmes d'alcool en milieu carcéral et d'apporter une description détaillée des interventions alcoologiques proposées aux détenus dans l'ensemble des établissements pénitentiaires français du milieu fermé. Deux interlocuteurs différents étaient sollicités dans le recueil des données, permettant d'obtenir des informations d'un point de vue interne à l'établissement, au niveau des Unités de consultation et de soins ambulants (UCSA), du Service médico-psychologique régional (SMPR) ou du Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), puis, d'un point de vue spécialisé, auprès des responsables des interventions alcoologiques. Quatre grands types d'intervention alcoologique ont été répertoriés, se distinguant selon le statut de l'intervenant (bénévole ou professionnel) et selon le type de public visé (un détenu ou un groupe de détenus). Sur un total de 185 établissements pénitentiaires identifiés au cours de cette enquête, 266 interventions alcoologiques (toutes interventions confondues) réparties sur 155 établissements ont été recensées. Ce premier constat suggère que l'offre de soins est amplement répartie, d'un point de vue quantitatif. Cependant, une analyse plus fine, à partir de la fréquence de l'intervention, du nombre d'intervenants et de leur temps de travail, révèle la faiblesse qualitative du dispositif.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, OFFRE DE SOINS, PRISON, FRANCE;

Cote du document: NADJA.REV.A.17

DUMAS A., LEJEUNE C., SIMMAT DURAND L., BONNAIRE C., MICHAUD P., HILLAIRE S.

Prévention du syndrome d'alcoolisation foetale (SAF). Pratiques et représentations des professionnels de la périnatalité

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4, pp. 311-316

Résumé: *Une recherche-action est menée depuis 2001 par des professionnels de santé des Hauts-de-Seine sur la prévention du syndrome d'alcoolisation foetale (SAF). Cet article rend compte d'une recherche sociologique conduite dans ce cadre pour*

analyser les difficultés que les professionnels de l'obstétrique peuvent rencontrer dans la prévention du SAF. 15 professionnels des secteurs public et libéral ont été interviewés au travers d'entretiens semi-directifs afin d'appréhender leurs savoirs et leurs représentations. Résultats: d'une part, les professionnels ne s'alarment que s'ils soupçonnent "un alcoolisme important", en oubliant que le risque apparaît avec des consommations modérées. Or l'absence de visibilité des symptômes qui caractérise cette pathologie se combine à certaines représentations de la "femme alcoolique", si bien que les pratiques de repérage des femmes à risque tendent à privilégier l'observation au dialogue avec la patiente. D'autre part, une distinction entre "l'alcoolisme mondain" et "alcoolisme des "défavorisées" conforte les praticiens dans l'idée qu'ils travaillent "dans des établissements qui ne sont pas concernés" par le problème. Conclusion: la formation des professionnels devrait souligner la nocivité des consommations modérées d'alcool et inclure un travail sur leurs représentations de l'alcool.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME FOETAL, PREVENTION, GROSSESSE, PERINATALITE, REPRESENTATION, PROFESSIONNEL DE LA SANTE;

Cote du document: NADJA.REV.A.08.1

FAUQUENOT B.

Application de la loi Evin dans les entreprises : les jurisprudences du travail relatives à la consommation de tabac

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4, pp. 357-362

Résumé: *Une récente décision de la Cour de cassation, sur l'obligation de protection des non-fumeurs (29 juin 2005), pose la question des moyens, des résultats et de la protection effective de la santé des travailleurs. Dans le monde du travail où la loi Evin est très inégalement respectée, cette condamnation montre une volonté réelle de la voir appliquée. D'autres exemples de condamnations, développés dans cet article, devraient avoir, pour les employeurs comme pour les salariés, une valeur dissuasive devant une éventuelle absence d'application effective.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, TABAC, CONSOMMATION DE TABAC, TABAGISME, MILIEU DE TRAVAIL, ENTREPRISE, JURISPRUDENCE, PROTECTION, TRAVAILLEUR, REGLEMENTATION; LOI EVIN

Cote du document: NADJA.REV.14.2

LE FOL A., LAUVIN L., MOIRAND R.

Alcoolodépendance, douleur et risque vital

2000.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.22, n°3, pp. 235-238

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME, DOULEUR, RISQUE, COMPLICATION, PHYSIOPATHOLOGIE, PERCEPTION DU RISQUE, PERCEPTION DE LA MORT, ROLE DU MEDECIN; POLARITE, RELATION D'OBJET

Cote du document: NADJA.REV.A.12

FONTAINE C.

Alcool, soins, justice. Evaluation des Conventions départementales d'objectifs

Alcool, violence et justice

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4 bis, pp. 49s-53s

Résumé: *Quelles formes peut revêtir l'obligation de soins, notamment en matière d'addiction alcoolique? On trace généralement la ligne de partage entre mesures présentencielles (les obligations du contrôle judiciaire) et postsentencielles (l'ajournement avec mise à l'épreuve, l'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, le travail d'intérêt général, les aménagements de peine). Quelles peuvent être les limites de l'obligation de soins, avant et après le prononcé de celles-ci? Quelle en est la possible évolution juridique dans un proche avenir? Quels outils permettent de "créer du lien" entre les mondes de la Santé et de la Justice? À partir des données suivantes: évaluation OFDT de 2002, plan gouvernemental 2004/2008, circulaire "Justice" du 8 avril 2005, informations récemment remontées du terrain, quelles appréciations porter aujourd'hui sur les Conventions départementales d'objectifs (CDO), notamment sur la place qu'y tient actuellement le dispositif "alcool"? Quelles ont été en la matière les récentes consignes données par la MILDT aux chefs de projet départementaux "drogues et dépendances" et à leurs coordonnateurs DDASS? Suivront des exemples d'initiatives pertinentes menées dans certains départements.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, JUSTICE, FRANCE, SOINS, EVALUATION, LEGISLATION; CONTROLE JUDICIAIRE, SANCTION ALTERNATIVE OBLIGATION DE SOINS

Cote du document: NADJA.REV.A.02

GACHE P., ACINAS M.J., OTTHOFFER F., MARTIN I., LEGER BILLOT A., LIEGEON A., GRAPPE R., BAVEREL J., PIOCHE A., PETETIN D., MICHAUD P.

Prévenir la récurrence de la conduite automobile sous l'influence de l'alcool

Alcool, violence et justice

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4 bis, pp. 54s-61s

Résumé: *20 % à 25 % des conducteurs interpellés pour conduite sous l'emprise de l'alcool (CE A) récidivent dans les trois ans qui suivent leur interpellation. Objectifs: diminuer la probabilité de récurrence de CEA parmi des conducteurs interpellés pour la première fois pour délit de CEA. Patients et méthode: étude contrôlée randomisée avec trois groupes de conducteurs interpellés pour la première fois pour CEA : deux groupes "intervention" et un groupe contrôle. Les interventions se déroulaient soit en groupe (stratégie collective) soit de façon individuelle (stratégie individuelle). Chaque participant a bénéficié d'une visite d'inclusion et de deux visites de suivi pendant le programme. Le contenu des interventions s'est étendu sur une période d'une année. Les casiers judiciaires des participants ont été examinés trois ans après le délit. Résultats: 372 conducteurs inclus représentant*

36 % des interpellations pour CEA et 83,5 % des conducteurs éligibles pour le programme. 332 conducteurs (89,2 %) ont terminé le programme. 91,4 % sont des hommes et la moyenne d'âge générale est de 36,9 ans. 61 % des conducteurs sont des abuseurs, 26 % alcoolodépendants et 13 % n'ont pas de problème avec l'alcool. 40 personnes parmi les 372 incluses ont récidivé pendant la période de trois ans après le délit (10,75 %). Les récidivistes se répartissent ainsi : groupe contrôle: 19/124 (15 %); stratégie individuelle: 14/124 (11 %); stratégie collective: 7/124 (5,5 %). La stratégie collective est statistiquement la plus efficace pour réduire la probabilité de récidive ($\chi^2 = 6,11$; $P < 0,05$). La récidive a eu lieu en moyenne 17 mois après le délit. Conclusion: une intervention multidisciplinaire en groupe permet de faire baisser la récidive de CEA pour des conducteurs primo-délinquants.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, SECURITE ROUTIERE, CONDUITE AUTOMOBILE, PROGRAMME D' ACTION; RECIDIVE

Cote du document: NADJA.REV.A.14.3

GOT C.

Alcool et accidents de la circulation

Alcool, violence et justice

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4 bis, pp. 11s-18s

Résumé: *Malgré l'ancienneté des recherches qui ont établi le risque d'être impliqué dans un accident de la circulation du fait de l'alcool, le problème demeure d'actualité car la proportion d'accidents mortels impliquant ce mécanisme demeure très stable en France, entre 30 et 32 %. Cette mise au point reprend les éléments de la connaissance des risques relatifs d'accidents en fonction de l'alcoolémie, en utilisant les données de l'étude sur les stupéfiants et l'alcool dans les accidents mortels, conduite de 2001 à 2003 et les résultats de l'exploitation des bulletins d'analyse d'accidents corporels par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), le Service d'exploitation des routes et autoroutes (SETRA) et l'Institut national de recherche et d'études sur les transports et leur sécurité (INRETS). Les données épidémiologiques les plus intéressantes pour la conduite de la politique publique concernent l'effet des faibles niveaux d'alcoolisation et l'importance des facteurs associés aux accidents avec alcoolisation illicite. Si la proportion d'accidents graves liés à l'alcool demeure stable, leur nombre diminue comme la mortalité globale par accident, posant la question de l'interaction entre l'alcool et la vitesse de circulation, la réduction de cette dernière étant le fait majeur observé au cours des quatre dernières années.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, CONSOMMATION D'ALCOOL, ACCIDENT DE LA ROUTE, CONDUITE AUTOMOBILE, SECURITE ROUTIERE, FRANCE, STATISTIQUE, MORTALITE, RISQUE;

Cote du document: NADJA.REV.A.14.3

HACHET P.

Usages de cannabis et performances scolaires. Observations cliniques et commentaires

2007.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.29, n°1, pp. 45-52

Résumé: *Cette réflexion porte sur l'altération des performances scolaires chez la plupart des consommateurs quotidiens de cannabis et sur l'aide que ces adolescents peuvent recevoir. Psychologue dans un Point Accueil Écoute Jeunes, l'auteur observe que les difficultés d'apprentissage et de mémorisation dues à un usage de cannabis provoquent de nombreux redoublements et que les élèves des filières scientifiques sont particulièrement exposés à une érosion de leurs résultats (sans omettre - sur un autre plan - les risques d'accident chez les élèves de lycée technique). Il développe deux observations cliniques: Myriam, qui a repris sa scolarité en main au gré d'entretiens de guidance, et Emmanuel, qu'un attachement prononcé au produit - sur fond de difficultés psychologiques insistantes et d'absence de dialogue familial - a conduit à l'échec scolaire. Comment sensibiliser les adolescents aux effets déscolarisants de l'usage intensif de cannabis et prendre la mesure du mal-être sous-jacent? L'auteur recommande que le personnel des collèges et des lycées soit suffisamment formé et soutenu - tant en interne que par ses partenaires sanitaires - pour être en capacité de repérer, d'écouter puis d'orienter les élèves qui consomment du cannabis et, plus globalement, ceux qui s'engagent dans des prises de risque excessives, vers les structures spécialisées.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, CANNABIS, ADOLESCENT, SCOLARITE, MEMOIRE, TROUBLE DE L'APPRENTISSAGE, ECHEC SCOLAIRE, ANXIETE, COMPORTEMENT A RISQUE; POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES

Cote du document: NADJA.REV.05

KARILA L., MAHAUT C., COSCAS S., BENYAMINA A., LOWENSTEIN W., LEPINE J.P., REYNAUD M.

Altérations cognitives liées à l'usage de cocaïne

2007.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.29, n°1, pp. 33-43

Résumé: *Les études internationales soulignent les manifestations somatiques et psychiatriques, les effets cognitifs et comportementaux tant aigus que chroniques liés à l'usage répété de la cocaïne. La recherche d'effets cognitifs chez les sujets abuseurs ou dépendants a donné des résultats parfois contradictoires, mais a montré globalement des altérations. Matériel et méthodes: pour réaliser notre travail de revue de la littérature, nous avons fait une recherche Medline entre 1975 et 2006 avec les mots-clés suivants: cocaine, cocaine addiction, neuro-psychological impairment, executive functioning, memory, attention, cognition. Seuls les articles en anglais et en français ont été pris en compte dans notre analyse. Résultats: les altérations cognitives retrouvées les plus importantes sont les capacités attentionnelles et ses composantes, nécessaires à la réalisation des tests explorant les autres fonctions cognitives. Les altérations de la mémoire visuelle et de la mémoire de travail sont modérées à élevées. Les altérations des fonctions exécutives sont soit peu, soit très touchées, ce qui suggère que les*

capacités à réaliser les tests et les niveaux de difficultés de ceux-ci affectent différemment les consommateurs. Conclusion: l'ensemble des données de la littérature montre clairement une altération des fonctions cognitives chez les sujets dépendants de la cocaïne. L'utilisation de méthodes d'imagerie cérébrale fonctionnelle a d'ailleurs permis d'affiner les connaissances sur le plan de la neuropsychologie dans ce trouble addictif.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, COCAINE, NEUROPSYCHOLOGIE, TROUBLE COGNITIF, MEMOIRE, IMAGERIE MEDICALE; REVUE DE LITTERATURE, FONCTION EXECUTIVE NEUROBIOLOGIE

Cote du document: NADJA.REV.12

KENSEY A., CONSTANTIN M.

L'alcool au volant : le seul contentieux lié à l'alcool actuellement mesurable dans les statistiques pénales

Alcool, violence et justice

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4 bis, pp. 19s-30s

Résumé: *Afin de comprendre la place qu'occupe actuellement l'alcool dans l'activité pénale, cet article retrace le parcours de son introduction puis de son évolution dans le droit pénal. Le texte aborde l'expression concrète de ce cheminement dans l'activité pénale actuelle, à travers les condamnations puis les incarcérations du fait de conduites de véhicule automobile en état d'alcoolisation. Les statistiques permettent essentiellement de traiter la question du contentieux routier en lien avec l'alcool, c'est-à-dire la conduite en état alcoolique simple, l'homicide involontaire et les blessures involontaires par conducteur en état alcoolique. Enfin, des données sur la récurrence des condamnés pour état alcoolique simple sont présentées.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, CONSOMMATION D'ALCOOL, ACCIDENT DE LA ROUTE, CONDUITE AUTOMOBILE, SECURITE ROUTIERE, LEGISLATION, FRANCE, DELINQUANCE, CRIME, STATISTIQUE, REPRESSION, PRISON; DROIT PENAL, REPRESENTATION SOCIALE, DELIT, CONDAMNATION, INCARCERATION, RECIDIVE

Cote du document: NADJA.REV.A.02

KUNZ V., MICHAUD P., TOUBAL S., LOBBAN G., DEMORTIERE G.

Risque alcool en milieu de travail. Repérage systématique à l'aide de l'audit (étude EIST-f)

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4, pp. 317-326

Résumé: *Dans le cadre de la préparation de l'étude sur l'efficacité de "intervention brève en santé au travail (EIST), une étude de faisabilité a été réalisée par le programme "Boire moins c'est mieux", avec la collaboration de 32 médecins du travail et leurs 38 assistantes. Elle a permis de proposer à 2060 salariés un repérage du niveau de risque alcoolique par le questionnaire AUDIT (Alcohol use disorders identification test). Le présent article décrit les enseignements tirés de l'analyse des*

questionnaires remplis par les salariés et par les personnels de santé au travail qui ont participé à l'étude. Résultats: seulement 0,4 % des salariés ont refusé de remplir les questionnaires, et 11 % n'étaient pas exploitables: 1 839 ont donc pu être analysés. Le mésusage concerne 8,9 % des salariés, dont 1 % de dépendants. Deux tiers des salariés repérés par l'AUDIT ne l'auraient pas été par l'association VGM + GGT. Le questionnaire, sa méthode de passation et l'intervention brève ont été jugés acceptables par les médecins et les assistantes sur lesquelles reposaient la distribution du questionnaire et le contrôle de son bon remplissage. Discussion: les résultats en termes de fréquences des niveaux de mésusage sont comparables à ceux de Demortière et al. (1999), mais mettent l'accent sur la fréquence relative du mésusage sans dépendance. Conclusion: "acceptabilité de l'ensemble des éléments de la démarche permet d'augurer que le repérage précoce et l'intervention brève en santé au travail devraient devenir une composante essentielle des mesures de prévention au bénéfice de la santé des salariés, sous réserve de la démonstration de "efficacité des interventions, objet de l'étude EIST.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, MILIEU DE TRAVAIL, PREVENTION SECONDAIRE, PROGRAMME DE PREVENTION, QUESTIONNAIRE, EPIDEMIOLOGIE;

Cote du document: NADJA.REV.A.14.2

LEROY F., NANDRINO J.L., LANDRON S.

La représentation de l'alcool chez les alcoolodépendants en sevrage ou abstinents de longue date

2000.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.22, n°3, pp. 195-200

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, ALCOOL, ALCOOLISME, SEVRAGE (ASSUETUDE), ABSTINENCE, CONSOMMATION D'ALCOOL, CROYANCE, HOSPITALISATION, STATISTIQUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, QUESTIONNAIRE; THERAPIE COGNITIVE, IMAGE DE LA DROGUE

Cote du document: NADJA.REV.A.17

LOUREL M., GANA K., HARTMANN A.

Tabagisme, santé perçue et tracas quotidiens. Une étude auprès d'un échantillon de fumeurs et de non-fumeurs

2007.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.29, n°1, pp. 53-58

Résumé: *L'objectif de cette recherche était de vérifier si certaines com-posantes censées évaluer les dimensions relatives aux tracas quotidiens et aux plaintes en matière de santé pouvaient dif-férencier les groupes de fumeurs (n = 45, ancienneté tabagique : cinq ans) et de non-fumeurs (n = 104). Dans le but d'affiner cet objectif, nous avons procédé à une analyse dis-criminante afin d'extraire les composantes qui distinguent le plus nettement possible les deux groupes précités. Cette étude indique trois éléments: 1. il semble que les participants fumeurs perçoivent davantage les tracas liés à leur santé, à l'argent et aux problèmes de société que les non-fumeurs; 2. il apparaît que les fumeurs affichent des scores plus élevés que les non-fumeurs en termes de troubles anxieux et dépressifs; 3. il semble que les troubles psychosomatiques, les dysfonctionne-ments sociaux, la*

dépression, ainsi que les tracasseries liés aux problèmes matériels ou divers discriminent clairement ces deux échantillons.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, TABAC, TABAGISME, ANXIETE, DEPRESSION, SANTE, PERCEPTION, ANALYSE COMPARATIVE;

Cote du document: NADJA.REV.15

MANGON E., GRABOT D., CHARLES NICOLAS A.

Données descriptives d'usagers de crack en Martinique

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4, pp. 327-335

Résumé: *Le crack a envahi l'Amérique du Nord depuis les années 1980. En Europe, cette forme fumable de cocaïne se développe ces dernières années. Le département français de la Martinique nous offre la possibilité d'étudier les caractéristiques cliniques de ce type de dépendance. Avec l'ASI (Addiction severity index), nous décrivons 83 clients d'une consultation en addictologie, dépendants de la cocaïne. Les résultats mettent en évidence des pathologies somatiques diverses. La prévalence du VIH est de 6 %. L'insertion socioprofessionnelle est précaire. Le cannabis a précédé la consommation de crack. La dépendance à la cocaïne est sévère en dépit d'une consommation discontinuée. L'usage d'alcool est fréquent, la consommation d'autres produits reste exceptionnelle. La cellule familiale des usagers de drogue est le lieu de nombreux conflits. 20 % des sujets ont déjà été incarcérés. La comorbidité dépendance au crack et pathologies psychiatriques est importante. La méthodologie utilisée nous permet de comparer nos données à celles de la littérature. Cette étude des usagers de crack en Martinique à partir de l'ASI a permis d'apprécier la variété et l'importance de leurs difficultés. Cette description clinique et épidémiologique doit nous permettre d'adapter nos interventions thérapeutiques.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, COCAINE, CRACK, MARTINIQUE, ECHELLE DE DEPENDANCE, ECHELLE DE GRAVITE, EPIDEMIOLOGIE;

Cote du document: NADJA.REV.14

MARSOIN Y., DAVID C., LAUVIN L.

Hospitalisation en service d'urgences : quel contenu alcoologique ?

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4, pp. 363-367

Résumé: *L'entrée dans un service d'urgences confronte le buveur excessif ou l'alcoolodépendant à une rupture de l'équilibre fragile caractérisant son système d'alcoolisation. Pour l'entourage, ces passages sont investis comme autant d'espoirs de changement. Cependant, nombre d'hospitalisations dans ce contexte sont considérées par les patients, par leurs familles, et les urgentistes eux-mêmes, comme vaines. C'est à partir de ce constat qu'en 1995 s'est créé en Ille-et-Vilaine un groupe de travail constitué d'accompagnants en alcoologie, d'anciens malades et de soignants des Services d'accueil et d'urgence (SAU), déterminé à donner du sens et un contenu thérapeutique à ces passages. De nouveaux outils thérapeutiques, l'évaluation de leur impact, une concertation régionale et des*

formations à destination des professionnels ont été mis en place de 1995 à 1998 et ont à présent des prolongements. Cette initiative a devancé la mise en place de l'alcoologie de liaison et le concept d'intervention thérapeutique brève dans les SAU particulièrement concernés par la pathologie alcoolique.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, CONSOMMATION D'ALCOOL, ALCOOLISME, HOSPITALISATION, URGENCE, PRISE EN CHARGE; USAGE NOCIF

Cote du document: NADJA.REV.A.17

MELE E., SEYEUX A.L.

"Le Bleu du Ciel" de Georges Bataille ou l'écriture de l'ivresse
2000.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.22, n°3, pp. 229-233

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME, LITTERATURE, TROUBLE DE LA PERSONNALITE, INCESTE, PSYCHOPATHOLOGIE;

Cote du document: NADJA.REV.A.07

MICHAUD P., LANCRENON S.

Comment mesurer l'appétence ? Intérêt clinique comparé de deux instruments simples chez 1537 patients consultant en alcoologie dans le mois qui suit leur sevrage

2000.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.22, n°3, pp. 219-227

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME, FRANCE, SEVRAGE (ASSUETUDE), OUTIL D'EVALUATION, FACTEUR PSYCHOLOGIQUE, QUESTIONNAIRE, ECHELLE DE DEPENDANCE;

Cote du document: NADJA.REV.A.17

MICHAUD P.

Les problèmes d'alcool chez les détenus : prévalence et études descriptives récentes

Alcool, violence et justice

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4 bis, pp. 31s-38s

Résumé: *Trois grandes études ont été réalisées entre 1993 et 2003 qui per-mettent d'estimer la prévalence des problèmes liés à l'alcool dans les établissements pénitentiaires et de décrire les caracté-ristiques des détenus concernés par ces problèmes. Quelques données tirées d'autres enquêtes peuvent également être prises en compte pour prendre la mesure des besoins de soin alcoologiques des populations incarcérées. La méthodologie inégale de ces études en rend cependant la comparaison difficile, et si la plus ancienne est celle qui donne la photographie la plus précise, les changements intervenus dans la population, en rapport avec les*

variations dans les politiques répressives, en rendent la projection en 2006 hasardeuse. On peut toutefois retenir que la dépendance à l'alcool est très fréquente au moment de l'incarcération et concerne environ un homme sur cinq et une femme sur dix; la consommation problématique, définie de façon moins rigoureuse, concerne des effectifs de même ordre de grandeur. Quoique la consommation concomitante d'autres produits soit fréquemment rencontrée, l'association alcool-tabac, avec ou sans consommation actuelle de drogues illicites, est la forme la plus fréquente. Et si l'on retrouve une surreprésentation des crimes contre les personnes dans les motifs d'incarcération, les alcoolodépendants incarcérés le sont en majorité à la suite d'un acte de délinquance économique, comme les autres détenus. Au total, la répétition d'une enquête de prévalence, sur le modèle de celle menée en 1993-94, permettrait à la fois d'actualiser les données en termes de besoins de soin et de juger des évolutions quant aux caractéristiques cliniques des personnes concernées. L'extension de cette recherche aux autres personnes sous main de justice permettrait également de mieux cerner le rôle de l'alcool dans l'entrée et le maintien dans le système carcéral.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, CONSOMMATION D'ALCOOL, PREVALENCE, MILIEU CARCERAL, PRISONNIER, EPIDEMIOLOGIE, FRANCE, TABAC, TABAGISME, CONSOMMATION DE TABAC, PRISON; DROIT PENAL, USAGE NOCIF, INCARCERATION POLYTOXICOMANIE

Cote du document: NADJA.REV.A.14

PELISSIER P.

Justice et alcool : une relation ambiguë

Alcool, violence et justice

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4 bis, pp. 6s-10s

Résumé: *Notre législation pose un interdit de consommation d'alcool en matière de conduite automobile et reste muette pour les autres infractions alors que notre société incite à cette consommation. Cet interdit mal posé se double du fait que la justice est une justice de l'instant alors que la consommation d'alcool rime souvent avec habitude. Mais le fait que la consommation d'alcool conduise à un passage devant la justice pourrait se transformer en une occasion d'information, de sensibilisation, de soins, de simple mise en relation avec un soignant. Cette occasion à ne pas manquer peut se concrétiser tant par le choix d'une alternative aux poursuites que par les modalités d'exécution de peine et de dépistage en milieu carcéral.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, CONSOMMATION D'ALCOOL, ALCOOLISME, JUSTICE; SANCTION PENALE, SANCTION ALTERNATIVE, REPRESENTATION SOCIALE OBLIGATION DE SOINS

Cote du document: NADJA.REV.A.02

PEREZ DIAZ C., HURE M.S.

Violences, alcool et santé mentale

Alcool, violence et justice

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4 bis, pp. 39s-48s

Résumé: *Des contentieux de violences générales, dans des couples ou envers des enfants, et d'agressions sexuelles, envers des majeurs ou des mineurs, sont renvoyés en jugement devant un grand tribunal correctionnel de la région parisienne durant une année. Ces prévenus appartiennent à des classes populaires, ils ont très généralement un passé de violences et sou-vent des antécédents de santé avec des problèmes d'alcool et secondairement de santé mentale. Ces caractéristiques corres-pondent à des critères de sélection opérant directement ou indirectement en amont, puis dans le système pénal. Ces auteurs sont essentiellement condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis pour des violences, à de l'emprisonnement réparti entre des peines fermes et avec sursis en matière sexuelle. Des obligations de soins sont prononcées pour le cin-quième d'entre eux, réparties selon les problèmes à prendre en charge: alcool, pathologies mentales et stupéfiants.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, CONSOMMATION D'ALCOOL, DELINQUANCE, VIOLENCE, VIOLENCE CONJUGALE, VIOLENCE FAMILIALE, VIOLENCE SEXUELLE, VIOL, SANTE MENTALE; USAGE NOCIF, DROIT PENAL, INCARCERATION OBLIGATION DE SOINS

Cote du document: NADJA.REV.A.14

THERRIEN A., MOREL A.

Réflexions sur l'intervention en addictologie et le bonheur

2007.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.29, n°1, pp. 17-25

Résumé: *Les drogues: paradis ou enfer? Rendent-elles heureux ou l'absténence est-elle seule garante du bonheur? Le dilemme peut paraître incongru tant les drogues sont étroitement associées, dans les messages préventifs habituels, aux dangers et à l'autodestruction. Pourtant, il est peu contestable que le fait de consommer des drogues - phénomène massif et quasi uni-versel - correspond avant tout à une démarche de recherche de bien-être ou de mieux-être, même si, parfois, elle échoue et conduit au contraire à des souffrances. Les intervenants (soi-gnants et préventologues notamment) ne peuvent donc faire l'économie d'une réflexion sur cette recherche du bonheur, ses aléas et les choix personnels qui la sous-tendent. L'article souligne l'importance de ne sous-estimer ni la portée ni la difficulté de cette réflexion. Il redéfinit aussi le rôle de l'écoute et d'un certain nombre d'outils, en particulier ceux proposés par la "Gestion expérientielle", pour accompagner profes-sionnellement et aider à penser de manière véritablement objective et globale l'expérience individuelle. De façon à ce que les usagers soient réellement considérés comme acteurs de leur vie et comme experts de leur éventuel problème.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, PLAISIR, SOUFFRANCE, ECOUTE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES; INTENTION POSITIVE, GESTION EXPERIENTIELLE

Cote du document: NADJA.REV.12

THERY J.L., MICHAUD P.

Comment valoriser le dispositif spécialisé en alcoologie dans le cadre du statut des CCAA ?

2000.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.22, n°3, pp. 205-211

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, ALCOOL, ALCOOLISME, FRANCE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, POLITIQUE DE SOINS, CENTRE DE SOINS, ASPECT HISTORIQUE, STATUT, PREVENTION, EVOLUTION; CONCEPT D'ADDICTION, TRAITEMENT AMBULATOIRE, POLYTOXICOMANIE RESEAU DE SOIN

Cote du document: NADJA.REV.A.17

TSIKOUNAS M.

Promotion et dénonciation de l'alcool depuis 1881. Des images vraiment différentes?

2006.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.28, n°4, pp. 347-355

Résumé: *En France, les campagnes de prévention de l'alcoolisme et les réclames en faveur de l'alcool naissent à peu près au même moment, dans les années 1880. Ces images de promotion et de dénonciation des "boissons ébrieuses" sont longtemps indissociables, non seulement parce que les créatifs des deux camps sont nourris des mêmes discours ambiants et des mêmes clichés, mais parce que plusieurs d'entre eux sont amenés à travailler alternativement pour les alcooliers et pour les associations contre l'alcoolisme, se limitant, selon la commande qui leur est faite, à mettre en valeur ou à discréditer le produit. Tout change vers 1950, quand les pouvoirs publics, cessant de considérer le buveur comme un ivrogne incurable, imposent des campagnes de sensibilisation plus étudiées, qui s'adressent à tous les Français et non plus aux seuls ouvriers. Dès lors, les routes des "pro" et des "anti" se séparent avec, d'un côté, des dessinateurs soucieux de contrer les idées reçues en matière d'alcool et, de l'autre, des photographes et des graphistes plus préoccupés d'esthétique que de santé publique, qui cherchent, au sein d'agences mondialisées aux budgets colossaux, à se surpasser dans un cadre juridique de plus en plus contraignant.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME, REPRESENTATION, HISTOIRE, PUBLICITE, CAMPAGNE, FRANCE;

Cote du document: NADJA.REV.A.14

VEISSIERE P.

Splendeur de l'incapacité. Pour tordre le cou à cette prétendue "perte de la liberté" chez l'alcoolique

2007.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.29, n°1, pp. 59-66

Résumé: *L'alcoolique ne peut pas s'empêcher de boire de l'alcool. Tou-tefois, ce n'est pas la*

"liberté" qu'il n'a pas, ou qu'il aurait perdue, mais la "capacité" de s'abstenir. Définir l'alcoolique par la perte de "la liberté de s'abstenir d'alcool" conduit de surcroît à ne même pas envisager l'existence de la catégorie thérapeutique la plus souhaitable de la maladie alcoolique, celle des alcooliques abstinentes. C'est s'interdire de comprendre l'alcoolique rétabli, qui montre pourtant tous les jours qu'il est tout à fait capable de se passer complètement d'alcool. C'est parler de liberté là où il n'y en a aucune, et ne pas la voir là où elle s'exerce. Enfin, c'est donner de l'abstinence une image désastreuse, négative, qui empêche de réorienter le désir du patient. Il est préférable de définir et d'expliquer l'alcoolique par ses capacités et incapacités plutôt que par une liberté imaginaire ; orientation que Fouquet avait envisagée dès l'origine, mais qui a été malheureusement délaissée par la suite.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLIQUE, GROUPE D'ENTRAIDE, DEPENDANCE, DEFINITION, LIBERTE, ABSTINENCE;

Cote du document: NADJA.REV.A.12

ZAAFRANE F., GAHA L., MECHRI A., MAOUI S., HAMMOUDA S., KHAMMOUMA S., SKHIRI T.

Alcool et pathologie psychiatrique. Une enquête en hôpital psychiatrique tunisien

2000.

In : **ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE**, vol.22, n°3, pp. 247-253

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME, TUNISIE, ENQUETE, TROUBLE PSYCHIATRIQUE, EPIDEMIOLOGIE, HOSPITALISATION;

Cote du document: NADJA.REV.A.12

Les cahiers de Prospective Jeunesse

Le regard de surveillants

Quand la prison s'ouvre... aux partenariats

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°3, p. 47

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, PRISON, BELGIQUE, TEMOIGNAGE, PERSONNEL;

Cote du document: NADJA.REV.02

BEAUCHESNE L.

Deux projets de loi canadiens sur les drogues. Vers plus de répression

Enjeux de lois

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°1, pp. 22-29

Résumé: *Quand on lit un peu partout dans la presse internationale que le Canada va vers un assouplissement des lois sur les drogues, et que l'on examine les deux projets de loi actuellement à l'étude à la Chambre des Communes, on ne peut s'empêcher de sursauter. C'est plutôt la tendance inverse qui se dessine, soit plus de répression. Voyons ces deux projets de loi, soit celui sur la marijuana et celui sur les facultés affaiblies par la drogue.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, POLITIQUE DE LA DROGUE, CANNABIS, USAGE DE DROGUE, CANADA, LEGISLATION, REPRESSION, ALCOOL, SECURITE ROUTIERE, PREVENTION DE L'ACCIDENT, CONSOMMATION DE MEDICAMENTS, PERSONNE AGEE;

Cote du document: NADJA.REV.02

BOGAERT J., TEGELBECKERS M.

La prison, un univers parallèle

Quand la prison s'ouvre... aux partenariats

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°3, pp. 27-29

Résumé: *C.A.P.-ITI. est une équipe professionnelle externe au milieu carcéral mais y développant la plus grande partie de ses activités. Cet article présente le travail de recadrage des contextes réels, tant pénitentiaire que judiciaire. Ceci constitue une approche, non exhaustive, du travail psychosocial avec les détenus mené par nos services.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, PRISON, BELGIQUE, ACCOMPAGNEMENT, APPROCHE PSYCHOSOCIALE, PRISONNIER, MILIEU CARCERAL;

Cote du document: NADJA.REV.02

BOSMANS R., VERSLUYS C., BOQUET I.

Un processus partenarial d'échange de savoirs : un pari sur des possibles...

Quand la prison s'ouvre... aux partenariats

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°3, pp. 16-21

Résumé: *Ce texte présente le parcours (de l'élaboration à la mise en œuvre) d'une formation proposée et réalisée à la prison de Saint-Gilles par un partenariat constitué d'associations actives en matière de toxicomanies, associations travaillant principalement dans les domaines suivants: prévention, aide et soins. Cette action s'est révélée être d'un nouveau type pour les acteurs en présence. Cette chronique est parsemée d'observations, de réflexions, de questionnements offerts comme autant d'invitations à rencontres et débats ... à bon (entendeur)*

lecteur, salut!

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, PRISON, BELGIQUE, FORMATION, PREVENTION, SOINS, PARTENARIAT, FORMATION DU PERSONNEL;

Cote du document: NADJA.REV.02

CLAVIE R., TEGELBECKERS M.

Transit à Bruxelles, le bas seuil d'accès aux soins

Soigner les usagers de drogues 1970-2006

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°4, pp. 20-21

Résumé: *En 2005, le centre Transit a fêté ses 10 ans d'existence.*

Projet pilote, il est à ce jour demeuré inédit. Sa particularité repose sur un accueil caractérisé par la pratique du bas seuil d'accès permettant la prise en charge de ceux qui, du fait de leur assuétude, des aléas de leur parcours et de la dégradation de leur situation administrative, n'ont pas ou plus accès au réseau d'aide traditionnel.

Cet article insiste sur la description de cette institution dont la structure spécifique nourrit une grande fonctionnalité envers les usagers.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, BELGIQUE, EXCLUSION SOCIALE, MARGINALITE; BASSE EXIGENCE

Cote du document: NADJA.REV.17.3

CLEDA E.

Le stage parental : une mauvaise réponse à une réelle question

Parents-enfants : quand la justice s'en mêle

2007.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.12, n°1, pp. 12-16

Résumé: *Le stage parental est l'une des nouvelles mesures créées à l'occasion de la réforme de la loi de 1965 sur la protection de la jeunesse adoptée à l'instigation de la ministre Onckelinx en 2006:*

Cette mesure a suscité de vives réactions de la part du secteur de l'Aide à la Jeunesse. Les SPEP, un temps pressentis pour mettre en œuvre les stages parentaux, ont refusé en bloc la mission. Christine Mahieu, accompagnée de Dominique Jortay, ont représenté la Fédération des Equipes Mandatées en Milieu Ouvert (FEMMO) lors des consultations qui ont précédé l'adoption de la loi et négocient actuellement son application avec la Communauté française.

Elle explique les raisons qui ont conduit leur secteur à refuser d'encadrer cette nouvelle mesure

Mots-clés:

JUSTICE, PROTECTION DE LA JEUNESSE, PARENT, STAGE, LEGISLATION FAMILIALE, DELINQUANCE, RESPONSABILITE, ADOLESCENT EN DIFFICULTE, ENFANT EN DIFFICULTE, RELATION PARENT-ENFANT, SERVICE D'AIDE; PARENTALITE, MINEUR, AIDE A LA JEUNESSE

Cote du document: NADJA.REV.27

COLLARD C., BORIGHEM A.

Le patio : accompagner les rencontres enfants-parents

Parents-enfants : quand la justice s'en mêle

2007.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.12, n°1, pp. 22-24

Résumé: *Le Patio est, en 2006, le deuxième Espaces-Rencontres reconnu en Région bruxelloise. Ce service propose un soutien aux familles déliées et fragiles pour rétablir les relations entre des parents et des enfants que des circonstances de vie ont interrompues. Faisant principalement suite à une décision judiciaire, les rencontres au Patio peuvent aussi avoir lieu directement à la demande des familles. Outre le cadre sécurisant de la rencontre, l'équipe, par ses interventions, cherche à provoquer la circulation de la parole au sein d'une relation en souffrance.*

Mots-clés:

BELGIQUE, RELATION PARENT-ENFANT, FAMILLE EN DIFFICULTE, ACCOMPAGNEMENT, JUSTICE, PROTECTION DE LA JEUNESSE, DIVORCE;

Cote du document: NADJA.REV.08

DEPIERREUX C.

Pour une réflexion en images sur les addictions et les soins

Soigner les usagers de drogues 1970-2006

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°4, p. 31

Résumé: *La Médiathèque de la Communauté française de Belgique propose un vaste choix de documentaires, reportages et témoignages sur des sujets liés à la santé de l'être humain envisagé d'un point de vue holistique. Deux documents disponibles dans le réseau des centres de prêt sont ici mis en exergue pour étayer le propos de ce numéro.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, BELGIQUE, MEDIA, MEDIATHEQUE, OUTIL D'INFORMATION;

Cote du document: NADJA.REV.17

DEPIERREUX C.

Relations familiales, justice & images

Parents-enfants : quand la justice s'en mêle

2007.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.12, n°1, pp. 31

Mots-clés:

FAMILLE, RELATION FAMILIALE, MEDIA, OUTIL PEDAGOGIQUE;

Cote du document: NADJA.REV.31.1

DOMBRET D.

Revue de presse : parents, un "impossible statut"?

Parents-enfants : quand la justice s'en mêle

2007.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.12, n°1, p. 32

Mots-clés:

FAMILLE, RELATION FAMILIALE, PRESSE, INFORMATION;

Cote du document: NADJA.REV.31.1

DUPLAT C.

Formations en prison : un cadre impossible?

Quand la prison s'ouvre... aux partenariats

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°3, pp. 22-26

Résumé: *Le service prévention d'Infor-Drogues a contribué à une formation organisée au sein de la prison de Saint-Gilles.*

Ce texte met en perspective le cadre dans lequel se déroule cette formation et les conditions de sa mise en oeuvre. Il indique la spécificité de telles interventions et met en garde contre certains dangers qu'elles comportent. Il met également en évidence l'intérêt qu'elles peuvent représenter, pour le personnel pénitentiaire, pour les détenus, mais aussi pour les intervenants eux-mêmes.

Malgré les difficultés, il plaide pour un renforcement des interventions des institutions extérieures à l'intérieur de l'univers carcéral.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, PRISON, BELGIQUE, FORMATION, PARTENARIAT, FORMATION DU PERSONNEL; IMAGE DE LA DROGUE, IMAGE DU TOXICOMANE, IMAGE DE LA DEPENDANCE

Cote du document: NADJA.REV.02

DUPONT-BOUCHAT M.S.

Le père, l'enfant et la justice

Parents-enfants : quand la justice s'en mêle

2007.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.12, n°1, pp. 17-21

Résumé: *La déchéance de la puissance paternelle puis des droits parentaux a une histoire. Prononcée depuis 1914 par les tribunaux civils, elle a accompagné l'évolution de la justice des mineurs au vingtième siècle*

Marie-Sylvie Dupont-Bouchat étudie depuis longtemps la progression de la protection de l'enfance et de la jeunesse en Belgique et en Europe.

Elle ébauche ici, à propos de cette décision de Justice qui prive les parents de leurs droits sur leurs enfants, une histoire qu'il reste encore à écrire.

Mots-clés:

JUSTICE, LOI, PROTECTION DE LA JEUNESSE, RESPONSABILITE PARENTALE, DROITS DE L'ENFANT, PARENT, FAMILLE, BELGIQUE, RELATION PARENT-ENFANT;

MINEUR, AIDE A LA JEUNESSE, DROITS PARENTAUX, DECHEANCE DES DROITS PARENTAUX

Cote du document: NADJA.REV.27

EISCHEN M.

Atout d'une lecture systémique des problèmes de dépendances

Soigner les usagers de drogues 1970-2006

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°4, pp. 25-27

Résumé: *L'équipe thérapeutique d'Alfa à Liège explique l'intérêt et la manière d'appréhender le problème des dépendances dans une perspective systémique. Elle considère la toxicomanie comme un symptôme qui apparaît comme une réponse tant à une problématique individuelle que dans le cadre d'un certain contexte environnemental où elle prend adéquatement sa place et tout son sens à travers les règles du système interactif établi qu'il s'agira de décoder. Dans cette tâche, "équipe insiste, entre autres, sur l'importance de restaurer certaines frontières dont celle entre les générations.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, BELGIQUE, THERAPIE FAMILIALE, APPROCHE SYSTEMIQUE;

Cote du document: NADJA.REV.17

FERRARA M.

Dépendance physique vs dépendance psychologique : une distinction inutile?

Dépendances : assuétudes, addictions, toxicomanies...?

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°2, pp. 7-13

Résumé: *La dépendance est souvent définie par un ensemble de symptômes physiques et psychologiques qui se manifestent durant le sevrage. Ces symptômes sont souvent responsables des rechutes et/ou du maintien de la dépendance. Lorsque nous avons affaire à une dépendance entraînant un sevrage physique, la médecine aime disposer d'une médication (un produit de substitution) pour soulager le patient en 'ui évitant de ressentir le manque. Les dépendances entraînant un sevrage physique sont donc prises en charge d'une autre façon et sont perçues par le grand public comme plus dangereuses. Cette idée qui relève du sens commun devient quasiment un paradigme dans certaines recherches scientifiques. A travers trois exemples, nous allons voir que la présence d'un syndrome de sevrage physique n'est pas toujours l'indicateur le plus important lorsqu'on veut évaluer la gravité de la dépendance. La cocaïne peut provoquer une dépendance très forte alors qu'elle ne provoque pas de syndrome de sevrage comme celui provoqué par l'aleool ou l'héroïne. Le cannabis peut dans certains cas entraîner une consommation abusive et donc une forte dépendance. Ce constat amène les chercheurs à démontrer l'existence d'un sevrage physique observable alors que les firmes pharmaceutiques tentent de synthétiser un substitut pharmacologique pour le THC. Plus complexe encore sont les dépendances sans toxiques: des chercheurs*

ont mis en évidence l'existence d'un syndrome de sevrage physique chez les personnes pratiquant le jeu compulsif!

Doit-on encore considérer la dépendance selon cette distinction physique vs psychologique ? Il semblerait que non, des nouvelles recherches s'orientent davantage vers les conséquences neurobiologiques qui sont associées aux comportements addictifs, et ce avec ou sans toxiques.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, DEPENDANCE, DEPENDANCE PHYSIQUE, DEPENDANCE PSYCHOLOGIQUE, SEVRAGE (ASSUETUDE), COCAINE, CANNABIS, JEU; DANGEROUSITE, JEU PATHOLOGIQUE NEUROBIOLOGIE

Cote du document: NADJA.REV.12

FERRARA M.

Les soins en matière de cannabis : une pratique qui reste à développer

Soigner les usagers de drogues 1970-2006

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°4, pp. 22-24

Résumé: *Le nombre de demandes d'aide de consommateurs massifs de cannabis pour arrêter ou reprendre un contrôle sur leur consommation progresse fortement depuis quelques années.*

Maurizio Ferrara décrit le profil des demandeurs qu'il rencontre dans le cadre de sa consultation cannabis, son point de vue quant aux offres de soins qui leur sont proposées et la manière dont il envisage des stratégies thérapeutiques pertinentes.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, BELGIQUE, CANNABIS, OFFRE DE SOINS; THERAPIE COGNITIVE, THERAPIE COMPORTEMENTALE, CLINIQUE DU CANNABIS

Cote du document: NADJA.REV.17

GLIBERT P.

Vers une politique de gestion des drogues en milieu pénitentiaire cohérente, globale et intégrée

Quand la prison s'ouvre... aux partenariats

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°3, pp. 2-15

Résumé: *La reconnaissance de l'existence de problématiques liées à l'usage et au trafic de drogues dans les prisons n'est pas un phénomène ancien. Le temps où cette réalité faisait l'objet d'un déni ou d'une occultation partielle ou totale au regard de la société semble enfin révolu grâce à l'évolution législative et réglementaire.*

Aujourd'hui, il existe une réelle volonté de considérer, qu'à l'instar de ce qui se fait dans la société, il y a lieu d'agir de manière globale et intégrée vis-à-vis de tous les aspects liés à la toxicomanie en milieu carcéral: de la prévention à la répression en passant par les traitements et la collaboration avec le secteur de l'aide aux détenus toxicomanes. Toutes ces facettes de la question se voient dorénavant prises en compte et proposer des réponses par le biais de la loi de principes relative à l'administration des établissements pénitentiaires et au statut

juridique des détenus mais aussi et surtout, la nouvelle circulaire "drogue" applicable aux prisons belges.

Dans sa première partie, cet article entend décrire le cadre juridique, les structures et les créneaux d'intervention qui s'offrent à l'ensemble des acteurs professionnels (internes ou externes) du monde carcéral.

Dans sa deuxième partie, il pose un certain nombre de constats et pistes de réflexion sur la gestion de la politique en matière de drogue au sein des établissements pénitentiaires francophones. Il ne présente aucun caractère de certitude absolue ou scientifique. Tout au plus reflète-t-elle les observations, les constats et les interrogations de l'auteur.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, PRISON, BELGIQUE, LEGISLATION, OFFRE DE SOINS, TRAFIC, ACCOMPAGNEMENT, POLITIQUE DE LA DROGUE, APPROCHE GLOBALE, SUBSTITUTION, DROITS DE L'HOMME;

Cote du document: NADJA.REV.02

HOYOS E.

Parentalité et politique : le grand malentendu

Parents-enfants : quand la justice s'en mêle

2007.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.12, n°1, pp. 28-30

Résumé: *12 avril 2006. Un adolescent est poignardé à mort dans une gare bruxelloise en pleine heure de pointe. Quelques jours plus tard, une foule émue défile dans les rues de la capitale. Ce qu'elle réclame? Une société moins violente. Ce que les responsables politiques en ont retenu ? Un prétexte pour accélérer un lot de mesures simplistes, voire sécuritaires ; une occasion de désigner le bouc émissaire de ce 21^e siècle naissant: les parents démissionnaires.*

Mots-clés:

BELGIQUE, PARENT, RESPONSABILITE PARENTALE, POLITIQUE, RELATION SOCIALE; STAGE PARENTAL

Cote du document: NADJA.REV.08

JANSSENS E., CLEDA E.

Justice, acteurs de l'éducation et famille, partenaires pour remobiliser les responsabilités naturelles

Parents-enfants : quand la justice s'en mêle

2007.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.12, n°1, pp. 2-7

Résumé: *Pour introduire ce numéro consacré aux relations entre la Justice et les familles, les Cahiers de Prospective Jeunesse ouvrent leurs colonnes à Eric Janssens, responsable de la Section Jeunesse du parquet de Nivelles. C'est en toute spontanéité et sans précaution oratoire qu'il partagea sa passion pour son métier. Selon lui, en effet, les magistrats de la jeunesse ont pour mission de protéger les mineurs pour lesquels il existe une inquiétude quant à leur intégrité physique ou psychique, mais aussi de rappeler la Loi et remettre du cadre pour les jeunes et les parents qui transgressent les règles de la vie collective. Ces*

magistrats ont un rôle d'éducateurs. Ils ne sont toutefois que l'un des acteurs de la vie des enfants. Il leur revient de situer au bon endroit les responsabilités et d'abord de reconnaître celle des parents. Ils s'intègrent dans un large réseau qui excède largement les services de l'aide à la jeunesse.

En tant que président de l'Union Francophone des Magistrats de la Jeunesse, il réclame une augmentation des moyens accordés à tous les échelons de l'aide à la jeunesse et un investissement massif dans les premières années de l'enseignement. Un choix de société préventif qui dépasse et précède l'intervention de la Justice dans les relations entre les parents et les enfants.

Mots-clés:

JUSTICE, PROTECTION DE LA JEUNESSE, FAMILLE, RELATION PARENT-ENFANT, RESPONSABILITE PARENTALE, DIVORCE, EDUCATION, ROLE DE L'EDUCATEUR, PARTENARIAT, INFORMATION DU JEUNE; AIDE A LA JEUNESSE, PARENTALITE, MINEUR, MAGISTRAT

Cote du document: NADJA.REV.27

LAMBERT M., VAN KEIRSBILCK B.

Délinquance juvénile et lutte contre l'insécurité

Parents-enfants : quand la justice s'en mêle

2007.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.12, n°1, pp. 25-27

Résumé: *Suite à la mort violente de Joe Van Holsbeeck et à la légitime émotion qu'elle a suscitée, des voix se sont élevées pour proposer des solutions diverses à la problématique de la gestion de la délinquance juvénile. Le gouvernement a répondu à cet émoi collectif en donnant un coup d'accélérateur à la réforme de la loi de protection de la jeunesse qui était alors en cours. Toutefois, dans sa hâte, le gouvernement a fait l'impasse sur certains principes fondamentaux qui auraient dû guider sa réflexion et les réformes alors en discussion.*

Mots-clés:

BELGIQUE, DELINQUANCE, INSECURITE, JUSTICE, PROTECTION DE LA JEUNESSE, DROITS DE L'ENFANT, LOI, RESPONSABILITE PARENTALE; STAGE PARENTAL

Cote du document: NADJA.REV.27

LAMBRETTE G., HOFMAN O.

Drogues illicites : de la santé en démocratie ou la santé démocratique?

Dépendances : assuétudes, addictions, toxicomanies...?

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°2, pp. 30-32

Résumé: *Qu'elle le veuille ou non, toute société entretient certaines fictions. Qu'elles soient matérielles ou même spirituelles, ces fictions dictent et légitiment nombre d'actions au nom de savoirs, d'aspirations ou de croyances tenues parfois pour des vérités incarnées et souvent indiscutables.*

L'on oublie ainsi trop souvent que "la drogue", plus qu'un concept scientifique, n'est jamais qu'une construction sociale dont la connotation morale génère une lecture manichéenne de la réalité. Bon et mauvais, délinquant et innocent, victime et malade s'affrontent ainsi dans une logique duelle forcément réductrice des faits. Aussi la première question, en ce début de 21^{ème} siècle risquant d'être moins

spirituel qu'hygiéniste, serait relative à l'isolement de Thémis et Hippocrate, "dieux" abandonnés dans un panthéon vide face à l'idole "drogue", et souvent transformés en camions balais dans la course folle de notre société de consommation.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, APPROCHE SOCIOLOGIQUE, DEMOCRATIE, RESPONSABILITE; IMAGE DE LA DROGUE, IMAGE DU TOXICOMANE

Cote du document: NADJA.REV.14

LIESSE A.

Les soins en chiffres : offre et demande de traitement des toxicomanes en Belgique francophone

Soigner les usagers de drogues 1970-2006
2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°4, pp. 12-14

Résumé: *En tant que sous-point focal du réseau belge d'information sur les drogues et les toxicomanies (BI RN) pour la partie francophone du pays, Eurotox récolte, analyse et publie des données relatives aux traitements des toxicomanes. L'article présente les différentes offres de traitements résidentiels et ambulatoires puis propose une lecture critique des statistiques présentant l'évolution quantitative de ces traitements. Il précise enfin en quoi ces chiffres de l'offre témoignent d'une demande de traitement.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, BELGIQUE, OFFRE DE SOINS, DEMANDE DE SOINS, COMMUNAUTE FRANCAISE, STATISTIQUE, INDICATEUR;

Cote du document: NADJA.REV.17

MOINS K., RAEDEMAEKER A.F.

Offre sanitaire dans un comptoir d'échange de seringues et en travail de rue : un exercice démocratique?

Soigner les usagers de drogues 1970-2006
2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°4, pp. 16-19

Résumé: - Arthur: *"Je n'ai pas beaucoup de temps, je cours et je fais du surplace. Nous courrons. Nous, ceux du squat. Enfin, pour le moment, il y a un toit et peut-être pour tout l'hiver! Bah, on verra ... Deux travailleurs de DUNE sont passés /' autre jour et ils m'ont parlé d'une visite de l'infirmière. Cette fois-là, j'étais pas contre ... J'ai assez mal. Et voilà, je me retrouve avec de gros pansements un peu encombrants sur trois abcès. Elle m'a laissé du matériel pour les jours suivants en me conseillant d'aller voir un médecin. Elle repassera dans les prochains jours" .*
.. Kim: *"J'ai fait des pansements de fortune avec du matériel stérile en pensant vaguement à une salle de soins claire et lumineuse ... Mais que pensais-je à la lumière des bougies du squat d'Arthur ?".*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, BELGIQUE, REDUCTION DES RISQUES, ACCES AUX SOINS, CITOYENNETE, SOINS INFIRMIERS, ECHANGE DE SERINGUE, TRAVAIL DE RUE; BASSE EXIGENCE

Cote du document: NADJA.REV.17.3

MOREL A.

Les addictions, un objet spécifique de la prévention

Dépendances : assuétudes, addictions, toxicomanies...?

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°2, pp. 14-29

Résumé: *La prévention conventionnelle comporte plusieurs impasses qui sont à l'origine de ses échecs. Elle se concentre sur le produit en tant que facteur de dangers et, surtout, elle ne prend pas en considération le besoin de mieux être que recouvrent les consommations de substances psychoactives. Ce malentendu entache fondamentalement cette prévention, notamment envers les jeunes : la consommation des substances psychoactives, quelles qu'elles soient, répond avant tout à une recherche de satisfactions. Celle-ci est un besoin constant chez les hommes, mais n'est pas toujours reconnue comme tel, tant les activités qui y sont liées se trouvent au cœur de la question morale: jusqu'où est-il acceptable d'aller? Une question de choix individuel, mais un choix culturellement et socialement fortement déterminé. Les consommations de substances psychoactives sont aujourd' hui constitutives du champ de l'expérience des individus, particulièrement à l'adolescence. Une expérience à borner et à limiter bien sûr, à accompagner surtout pour qu'elle prenne sens. L'auteur propose un modèle addictologique global permettant d'intégrer les dangers comme les plaisirs que comportent les drogues. Il propose aussi des voies de développement d'une prévention qui s'inscrivent dans la culture et au plus près de l'expérience individuelle.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, PREVENTION, ADOLESCENCE, APPROCHE GLOBALE, PLAISIR, EXPERIENCE, CULTURE; INTENTION POSITIVE

Cote du document: NADJA.REV.10

PAGE N., DUBOCQUET J.

A la rencontre du monde carcéral

Quand la prison s'ouvre... aux partenariats

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°3, pp. 35-38

Résumé: *La formation proposée au personnel pénitentiaire par plusieurs institutions relevant de la Santé a été l'occasion pour les intervenants de ces deux secteurs de se rencontrer et d'échanger leurs expériences à propos de la problématique de la drogue. Elle a permis de faire résonner, au-delà des logiques très différentes qui trament ces deux champs d'intervention, que seule une appréhension complexe de la dite toxicomanie (la fonction particulière qu'elle occupe pour chaque usager ; Son intrication étroite aux déterminants socio-économiques, aux significations sociales véhiculées autour de la consommation) ouvre la possibilité de lui inventer des*

réponses appropriées.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, PRISON, BELGIQUE, MILIEU CARCERAL, APPROCHE PSYCHOLOGIQUE, PRISE EN CHARGE; INTENTION POSITIVE

Cote du document: NADJA.REV.02

ROELANDT M.

L'émergence de l'usager comme "objet de soins" depuis les années 70 : un parcours chaotique!

Soigner les usagers de drogues 1970-2006

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°4, pp. 8-11

Résumé: *Les échecs des sevrages à la méthadone et des sevrages bloc pendant les années 70 ; la résistance des toxicomanes aux injonctions d'abstinence, d'où qu'elles viennent ; la peur de la propagation du virus du sida, la psychiatrie critique, l'antiprohibition et le courage de certains drogués à s'afficher comme tels, ont conduit à l'émergence progressive d'un respect de l'usager de drogues, considéré de plus en plus par les soignants comme un patient comme les autres.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, BELGIQUE, EXCLUSION SOCIALE, SUBSTITUTION, SIDA; ANTIPROHIBITION, ANTIPSYCHIATRIE IMAGE DU TOXICOMANE, COMMUNAUTE THERAPEUTIQUE

Cote du document: NADJA.REV.17

SALIEZ V.

Réduction des risques liés à l'usage de drogues en milieu carcéral

Quand la prison s'ouvre... aux partenariats

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°3, pp. 39-46

Résumé: *La consommation de drogues en prison est une réalité. Dans ce cadre, les consommateurs s'exposent aux risques liés à la consommation de drogues en plus des risques liés à l'incarcération ainsi qu'aux risques spécifiques liés à la consommation de drogues en prison.*

Si le cadre particulier de l'établissement pénitentiaire favorise l'usage de drogues, la prison n'est malheureusement pas encore le lieu où les programmes de réduction des risques sont les mieux représentés. Pourtant, certaines initiatives existent comme des opérations Boule-de-Neige adaptées à la prison, une brochure d'information pour les détenus ou des formations destinées aux agents pénitentiaires. En plus des améliorations continues à apporter aux initiatives existantes, de nombreuses idées ne sont encore que des projets amenés, espérons-le, à un développement futur.

La consommation de drogues en prison est une réalité. Dans ce cadre, les consommateurs s'exposent aux risques liés à la consommation de drogues en plus des risques liés à l'incarcération ainsi qu'aux risques spécifiques liés à la consommation de drogues en prison.

Si le cadre particulier de l'établissement pénitentiaire favorise l'usage de drogues, la prison n'est malheureusement pas encore le lieu où les programmes de

réduction des risques sont les mieux représentés. Pourtant, certaines initiatives existent comme des opérations Boule-de-Neige adaptées à la prison, une brochure d'information pour les détenus ou des formations destinées aux agents pénitentiaires. En plus des améliorations continues à apporter aux initiatives existantes, de nombreuses idées ne sont encore que des projets amenés, espérons-le, à un développement futur.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, PRISON, BELGIQUE, MILIEU CARCERAL, REDUCTION DES RISQUES, RISQUE; BOULE DE NEIGE

Cote du document: NADJA.REV.17.3

SLINGENEYER T., MUYS M.

L'usage problématique de drogue : réflexions sur l'introduction d'un concept à connotation médicale dans la législation belge

Enjeux de lois

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°1, pp. 11-21

Résumé: *Fondé sur une analyse de la littérature scientifique et sur des entretiens en groupe, cet article examine la signification du concept d'"usage problématique". Les différents indicateurs de l'usage problématique furent rassemblés grâce à des entretiens avec des policiers, des magistrats et des intervenants psycho-médico-sociaux (prévention, bas seuil, travailleur de rue et traitement ambulatoire). Tant l'étude de littérature que la recherche empirique permirent de distinguer de nombreux indicateurs pour l'usage problématique de drogues. Cependant, la découverte de plusieurs difficultés dans l'interprétation de ces indicateurs conduit à la conclusion que le concept d' "usage problématique" ne doit pas être utilisé dans un contexte légal.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, POLITIQUE DE LA DROGUE, BELGIQUE, LEGISLATION, USAGE DE DROGUE, CANNABIS, INDICATEUR, EVALUATION, CONTROLE SOCIAL, ETHIQUE; USAGE NOCIF, DROIT PENAL

Cote du document: NADJA.REV.09

VALKENEERS B.

L'échec cuisant de la prohibition

Enjeux de lois

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°1, pp. 6-10

Résumé: *La prohibition vise à interdire la détention, l'usage et le commerce de certaines drogues. La promotion de cette politique repose sur deux arguments principaux: le premier concerne la protection de la santé, le second, l'ordre public. En effet, la propagande prohibitionniste nous répète depuis le début du xxème siècle que les substances visées par l'interdit sont nocives pour la santé de l'individu qui les consomme. Par extension, elles représentent également une menace pour la paix sociale; Une menace incarnée par l'individu sous influence. Ce jugement justifie l'éradication des produits stupéfiants de la sphère privée et de la sphère publique. "Un monde sans drogue" est possible, prétend la prohibition. Avouons qu'il y a de*

quoi sourire. Depuis le début de la croisade contre les drogues, on n'a cessé de consentir des efforts de plus en plus considérables à la répression sans jamais avoir pu endiguer l'expansion du phénomène "drogue". Au contraire, la répression a provoqué la mutation du marché et la diversification de l'offre comme de la demande. Et, malgré l'échec cuisant de cette politique, malgré les conséquences désastreuses de l'interdit sur le plan social et sanitaire, la prohibition se perpétue.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, POLITIQUE DE LA DROGUE, PROHIBITION, REPRESSION, COMMERCE, CRIMINALITE, ECONOMIE SOUTERRAINE, TRAFIC, TOXICITE, SOCIETE, VALEUR, NORME, BELGIQUE;

Cote du document: NADJA.REV.09

DE VLEESCHOUWER D.

Soins de santé aux usagers de drogues : contrôle social ou autonomie individuelle?

Soigner les usagers de drogues 1970-2006

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°4, pp. 28-30

Résumé: *Le modèle développé en Communauté française en matière d'offre de soins aux usagers de drogues est performant et diversifié, même s'il s'est profilé sur "" épidémie" d' héroïnomanie qui a pour longtemps fait du drogué un objet de soins. L'auteur nous invite à rester attentifs à certaines constantes qui pourraient "gripper" la bonne compliance' et l'accessibilité détendue de ce modèle. Parmi celles-ci, le primat du sécuritaire, la volonté de contrôler et la peur. Le nouvel Arrêté Royal du 6 octobre 2006 réglementant le traitement de substitution constitue un bon exemple de cette tendance.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, BELGIQUE, COMMUNAUTE FRANCAISE, OFFRE DE SOINS, CONTROLE SOCIAL, SUBSTITUTION, ACCES AUX SOINS;

Cote du document: NADJA.REV.17

DE VOS B.

Que vous soyez...

Enjeux de lois

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°1, pp. 2-5

Résumé: *"Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour Vous rendront blanc ou noir". L' adage est connu, tellement connu que l'on avait espéré, qu'avec le temps et l'avènement des démocraties occidentales, il avait perdu un peu de sa véracité. Monsieur de la Fontaine, des siècles de progrès plus tard, brillerait donc encore par sa pertinence? Rien n'aurait vraiment changé depuis ces temps anciens où Il égalité des hommes, des femmes et des enfants ne constituait pas encore la lancinante obsession des politiciens de tous bords?*

Mots-clés:

ETAT, SOCIETE, AUTORITE, LOI, NORME, VALEUR, EGALITE DES CHANCES, INEGALITE SOCIALE, MILIEU SCOLAIRE, SOLIDARITE, ADOLESCENT, JEUNE, BANLIEUE, DECROCHAGE SCOLAIRE, EDUCATION PARENTALE, TELEVISION, PUBLICITE; STIGMATISATION

Cote du document: NADJA.REV.28

DE VROEDE N.

Quand les parents appellent à l'aide la police et la justice

Parents-enfants : quand la justice s'en mêle

2007.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.12, n°1, pp. 8-11

Résumé: *Phénomène étonnant, des parents « déposent » leurs enfants dans des commissariats ou des halls de tribunal. Comme si, dépassés par les contraintes de leur fonction parentale, ils cherchaient à passer la main. Parfois avec des enfants relativement jeunes. Nadia De Vroede explore les questions que suscitent ces incidents. Ils éclairent crament la difficulté pour les parents de trouver leur place dans une société aux apparences de labyrinthe. Qu'attendent-ils de la justice et de la police lorsqu'ils y font appel?*

Mots-clés:

JUSTICE, POLICE, PARENT, EDUCATION PARENTALE, RELATION PARENT-ENFANT, CONFLIT, ENFANT EN DIFFICULTE, RESPONSABILITE PARENTALE, PLACEMENT; PARENTALITE, MEDIATION FAMILIALE, AUTORITE PARENTALE VALEUR FAMILIALE

Cote du document: NADJA.REV.27

WAAUB P.

Pour une éducation à la dépendance

Dépendances : assuétudes, addictions, toxicomanies...?

2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°2, pp. 3-5

Résumé: *Assuétudes: n.f. (1969; empr. au lat. assuetudo "habitude", pour traduire l'anglais "addiction"). Accoutumance de "organisme aux modifications du milieu. Assuétude climatologique. Accoutumance à une substance toxique. Assuétude médicamenteuse. V. Toxicomanie.*

La prévention des assuétudes est un leurre quand elle est conçue comme rejet de toute dépendance.

La dépendance est connotée péjorativement. Il faut se libérer de ses dépendances. Et si ce n'était pas aussi simple? Et si l'injonction d'autonomie qui en découle trop souvent était impossible à satisfaire? Et s'il s'agissait plutôt de choisir ses dépendances?

Dépendances amoureuses, affectives, constructives, dynamisantes, partagées, solidaires ... Le désir est toxicomane, peut-on rester libre, autonome et désirant?

On ne peut se construire seul, on se construit aussi dans son rapport à l'autre, réconforté, conforté par ses semblables, rassuré, mais enfermé aussi par ses semblables, perturbé par le différent, les autres étranges, grandi par l'aventure que propose /' inconnu, inquiet, insécurisé certes, mais libéré aussi par l'inconnu.

Il s'agit ici de tenter de concevoir la prévention des assuétudes comme une éducation à la dépendance et de réhabiliter la dépendance comme élément positif de la construction identitaire.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, PREVENTION, APPROCHE GLOBALE, EDUCATION, DEPENDANCE, IDENTITE, AUTONOMIE, CONSOMMATION;

Cote du document: NADJA.REV.10

WERENNE J.

Formation, dé-formation, trans-formation ou comment espérer apprendre quelque chose de l'enfermement

Quand la prison s'ouvre... aux partenariats
2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°3, pp. 30-34

Résumé: *Le présent texte n'a d'autre ambition que de présenter, au travers de trois extraits hétérogènes (deux issus de la description par des travailleurs de notre institution de leurs interventions en prison, le troisième tiré du canevas de notre contribution à un récent programme de formation à l'adresse du personnel de la prison de Saint-Gilles), la nature et le cadre conceptuel de notre travail en prison. Ce dernier constitue une portion assez marginale et périphérique de l'ensemble de nos activités. Nous tenterons cependant d'illustrer l'importance que nous y accordons et d'en apporter quelque justification.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, PRISON, BELGIQUE, PRISONNIER, MILIEU CARCERAL, APPROCHE PSYCHOLOGIQUE, PRISE EN CHARGE; RELATION THERAPEUTIQUE

Cote du document: NADJA.REV.02

ZOMBEK S., CLEDA E.

Trente années de soins aux usagers de drogues et aux toxicomanes

Soigner les usagers de drogues 1970-2006
2006.

In : **LES CAHIERS DE PROSPECTIVE JEUNESSE**, vol.11, n°4, pp. 2-7

Résumé: *Les premières initiatives de prescription de méthadone dans les années 70 ont été interrompues par plusieurs procès retentissants. Plus tard, la question des soins aux toxicomanes a été remise en question par l'arrivée du sida et la montée en force du mouvement antiprohibitionniste. Le corps du toxicomane devient objet de soin indépendamment du traitement de sa dépendance. Au début des années 90, une vague sécuritaire conduit à la mise en place des contrats de sécurité et des Maisons d'accueil socio-sanitaire, les Mass. Faciliter l'accès aux soins devient un enjeu social et de sécurité publique. Plus récemment, les protocoles de sevrage bref et la Clinique du cannabis connaissent des succès relatifs. Les polytoxicomanies progressent en même temps que la proportion d'usagers de drogues en dérive sociale. Deux phénomènes liés? Parcourons ces 30 années avec Serge Zombek, témoin et acteur des soins apportés aux toxicomanes depuis le début des années 80.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, BELGIQUE, HISTOIRE, SUBSTITUTION, REDUCTION DES RISQUES, SIDA, ACCES AUX SOINS, EXCLUSION SOCIALE, SEVRAGE (ASSUETUDE) ANTIPROHIBITION, BASSE EXIGENCE, MASS, CONTRAT DE SECURITE, PROTOCOLE DE DESINTOXICATION ULTRA RAPIDE POLYTOXICOMANIE

Cote du document: NADJA.REV.17

Dépendances

Entretien avec Thomas Zeltner, directeur de l'Office fédéral de la santé publique

La consommation contrôlée d'alcool : enjeux et perspectives

Lausanne : I.S.P.A., 2007-04.

In : **DEPENDANCES**, n°31, pp. 39-40

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, SUISSE, POLITIQUE DE LA DROGUE, SANTE PUBLIQUE;

Cote du document: NADJA.REV.09

ALBRECHT A., DAEPEN J.B.

La consommation contrôlée dans la prise en charge des dépendances à l'alcool

La consommation contrôlée d'alcool : enjeux et perspectives

Lausanne : I.S.P.A., 2007-04.

In : **DEPENDANCES**, n°31, pp. 6-8

Résumé: *En s'appuyant sur des expériences cliniques, cet article démontre la pertinence d'inclure la consommation contrôlée, sous diverses formes, dans la palette des traitements proposés. Cela permet aux personnes dépendantes de formuler des objectifs en accord avec leurs ressources du moment. Le sentiment de maîtrise et d'autonomie est alors renforcé, tout comme la qualité du lien thérapeutique.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME, CONSOMMATION D'ALCOOL, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, SUISSE, COMPORTEMENT A RISQUE, RECHUTE, ABSTINENCE; CONSOMMATION CONTROLEE, THERAPIE COGNITIVE, THERAPIE COMPORTEMENTALE, ENTRETIEN MOTIVATIONNEL RELATION THERAPEUTIQUE, OBJECTIF DE TRAITEMENT

Cote du document: NADJA.REV.A.17

AUBERT P.

Entretien autour de la privation de liberté et de la révision du code pénal

Regards croisés sur l'aide contrainte

Lausanne : I.S.P.A., 2006-12.

In : **DEPENDANCES**, n°30, pp. 16-19

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, ALCOOLISME, MALADIE MENTALE, PLACEMENT, PSYCHIATRIE, HOSPITALISATION, ASSISTANCE, LEGISLATION, SUISSE; DROIT CIVIL, OBLIGATION DE SOINS PRIVATION DE LIBERTE

Cote du document: NADJA.REV.02

BALLAND B., LUSCHER C.

L'addiction : une maladie de l'apprentissage et de la mémoire

La consommation contrôlée d'alcool : enjeux et perspectives

Lausanne : I.S.P.A., 2007-04.

In : **DEPENDANCES**, n°31, pp. 18-19

Résumé: *Les avancées récentes des neurosciences ont conduit à envisager l'addiction comme un dérèglement des mécanismes d'apprentissage et de la mémorisation. Ce changement de paradigme ouvre des pistes qui restent à explorer dans le domaine de la prévention et du traitement.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, DEPENDANCE, TROUBLE DE L'APPRENTISSAGE, TROUBLE COGNITIF, MEMOIRE, NEUROLOGIE; DOPAMINE NEUROBIOLOGIE

Cote du document: NADJA.REV.12

BESSON J.

A la recherche du transfert perdu

La consommation contrôlée d'alcool : enjeux et perspectives

Lausanne : I.S.P.A., 2007-04.

In : **DEPENDANCES**, n°31, pp. 32-34

Résumé: *Partant d'un idéal de savoir global, l'auteur évoque les expériences de transfert de connaissances collectées dans le cadre de la mise en place de différents réseaux de recherche et de traitement des dépendances en Suisse romande. L'exemple du Collège Romand de Médecine de l'Addiction (Coroma) illustre l'idéal d'un collège de spécialistes des dépendances au service de la collectivité, ayant une approche interdisciplinaire et une orientation à la fois scientifique et pratique. Retrouver le transfert appelle une perception globale du savoir et la mise en réseau des connaissances au sein de centres de compétences et de références en matière d'addictologie.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, SUISSE, POLITIQUE DE LA DROGUE, CONNAISSANCE, RESEAU, INTERDISCIPLINARITE;

Cote du document: NADJA.REV.09

BURRI F., BORRERO P., KUPFERSCHMID S., HUMAIR J.P.

"Nous ne fumons pas aux Hôpitaux Universitaires de Genève". Sondage d'opinion

La consommation contrôlée d'alcool : enjeux et perspectives

Lausanne : I.S.P.A., 2007-04.

In : **DEPENDANCES**, n°31, pp. 24-26

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, SUISSE, TABAC, TABAGISME, REGLEMENTATION, ARRET DE TABAC, HOPITAL, ENQUETE;

Cote du document: NADJA.REV.15

CONANT D.

Alcochoix, un programme pour consommateurs à problèmes

La consommation contrôlée d'alcool : enjeux et perspectives

Lausanne : I.S.P.A., 2007-04.

In : **DEPENDANCES**, n°31, pp. 10-13

Résumé: *Le programme Alcochoix qui vise la consommation contrôlée permet de toucher des consommateurs qui ne s'adressent pas au réseau alcoolique traditionnel. L'implantation récente d'Alcochoix dans le canton de Neuchâtel montre qu'il reste encore beaucoup à faire pour changer l'image de la prise en charge des problèmes d'alcool, associée dans le grand public à un objectif d'abstinence pour personnes gravement dépendantes.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME, CONSOMMATION D'ALCOOL, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, SUISSE, PROGRAMME; CONSOMMATION CONTROLEE

Cote du document: NADJA.REV.A.17

CORNUZ J., ZELLWEGER J.P.

Consommation contrôlée de tabac : peut-on la recommander?

La consommation contrôlée d'alcool : enjeux et perspectives

Lausanne : I.S.P.A., 2007-04.

In : **DEPENDANCES**, n°31, pp. 20-23

Résumé: *D'un point de vue strictement médical, la consommation contrôlée de tabac n'est pas ou peu bénéfique pour la santé. La réduction de la consommation permet cependant au fumeur une prise sur son comportement addictif, qui peut dans certains cas être moteur de changement.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, SUISSE, TABAC, TABAGISME, REDUCTION DES RISQUES, ASPECT MEDICAL; CONSOMMATION CONTROLEE, RESSOURCE INTERNE

Cote du document: NADJA.REV.15

FAZAN C.

Itinéraire d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance

Regards croisés sur l'aide contrainte

Lausanne : I.S.P.A., 2006-12.

In : **DEPENDANCES**, n°30, pp. 4-7

Résumé: *A partir d'un cas concret, cet article retrace les difficultés auxquelles sont confrontés les différents acteurs intervenant dans la procédure civile de privation de liberté. L'application du dispositif législatif révèle des tensions à toutes les échelles de sa mise en pratique.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, SOINS, MALADIE MENTALE, TROUBLE PSYCHIATRIQUE, COMPORTEMENT A RISQUE, PLACEMENT, SUISSE, HOSPITALISATION, REDUCTION DES RISQUES, ROLE DU TRAVAILLEUR SOCIAL, ETUDE DE CAS, AUTONOMIE, INSERTION SOCIALE; COMORBIDITE, OBLIGATION DE SOINS, TUTELLE PRIVATION DE LIBERTE

Cote du document: NADJA.REV.17

GACHE P.

Conduite automobile sous l'influence de l'alcool : entre répression et éducation

Regards croisés sur l'aide contrainte

Lausanne : I.S.P.A., 2006-12.

In : **DEPENDANCES**, n°30, pp. 10-13

Résumé: *Cet article retrace l'évolution de la prise en compte de l'influence de l'alcool en matière de sécurité routière, fait le point sur les effets de la nouvelle législation en terme de prise en charge et de prévention de la récidive, et décrit les mesures efficaces pour réduire l'impact de l'alcool sur les accidents de la route.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, CONSOMMATION D'ALCOOL, CIRCULATION DE LA ROUTE, CONDUITE AUTOMOBILE, LEGISLATION, SUISSE, SECURITE ROUTIERE, PREVENTION DE L'ACCIDENT, ACCIDENT DE LA ROUTE, RISQUE; RECIDIVE

Cote du document: NADJA.REV.A.14.3

GACHE P.

Evaluation des programmes de consommation contrôlée

La consommation contrôlée d'alcool : enjeux et perspectives

Lausanne : I.S.P.A., 2007-04.

In : **DEPENDANCES**, n°31, pp. 14-17

Résumé: *Si le concept d'alcoolisme-maladie a permis à de nombreux patients de se sentir moins coupables à l'égard de leurs comportements et par conséquent d'accepter de se soigner, son corollaire thérapeutique qui était l'abstinence stricte et définitive souffre lorsqu'on le confronte à l'évaluation scientifique. L'ensemble des évaluations confirme que le retour à la consommation contrôlée est possible pour certains patients alcoolo-dépendants, que ce retour est tributaire du degré de*

sévérité de la dépendance, de l'intensité de la perte de contrôle, du choix du patient, de sa conviction personnelle qu'il peut le faire et enfin de facteurs psychosociaux qui méritent d'être affinés.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME, CONSOMMATION D'ALCOOL, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, SUISSE, EVALUATION DE PROGRAMME; CONSOMMATION CONTROLEE

Cote du document: NADJA.REV.A.17

GUILLOD O.

Traitements sous contrainte ou sans contrainte ?

Regards croisés sur l'aide contrainte

Lausanne : I.S.P.A., 2006-12.

In : **DEPENDANCES**, n°30, pp. 2-3

Résumé: *Soutenu par des réflexions éthiques et des considérations humanistes, cet article offre un tableau des dispositions législatives relatives à la contrainte et de leur évolution en cours.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, PLACEMENT, DROITS DU PATIENT, ROLE DE L'AGENT DE SANTE, ETHIQUE MEDICALE, APPROCHE JURIDIQUE, SUISSE, SOINS DE SANTE; DROIT CIVIL, OBLIGATION DE SOINS, TUTELLE

Cote du document: NADJA.REV.17

HEIN J.

La Suchtakademie de Berlin-Brandenburg, au carrefour d'un réseau étendu

La consommation contrôlée d'alcool : enjeux et perspectives

Lausanne : I.S.P.A., 2007-04.

In : **DEPENDANCES**, n°31, pp. 30-31

Résumé: *L'auteur propose une vue d'ensemble sur la région de Berlin-Brandenburg, sur les problèmes d'addiction qu'on y rencontre ainsi que sur le système de prise en charge des dépendances et les travaux de recherche effectués sur ce thème dans les universités et les hôpitaux de la région. Il présente ensuite le concept de la Suchtakademie de Berlin-Brandenburg. Il s'agit d'une table ronde autour de laquelle se retrouvent, chaque mois, des acteurs des horizons les plus divers pour discuter des problèmes de dépendance et dont les mots-clés sont spécialisation des participants, liberté de parole et interconnexion de la recherche et de la pratique.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALLEMAGNE, POLITIQUE DE LA DROGUE, CONNAISSANCE, RESEAU, INTERDISCIPLINARITE;

Cote du document: NADJA.REV.09

JAQUET P.

Des bénéfiques de la contrainte pour le rétablissement

Regards croisés sur l'aide contrainte

Lausanne : I.S.P.A., 2006-12.

In : **DEPENDANCES**, n°30, pp. 8-9

Résumé: *Pour certaines institutions, la perte de la liberté du choix de consommer justifie la privation de liberté à des fins d'assistance : être coupé du produit permet à la plupart des personnes le recul nécessaire à un processus de changement.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, ALCOOLISME, DEPENDANCE, LIBERTE, ABSTINENCE; OBLIGATION DE SOINS PRIVATION DE LIBERTE

Cote du document: NADJA.REV.17

KELLER A.

Police - travail social - migration - toxico-dépendances : de l'huile dans les rouages

Regards croisés sur l'aide contrainte

Lausanne : I.S.P.A., 2006-12.

In : **DEPENDANCES**, n°30, pp. 20-22

Résumé: *Cet article se propose de donner quelques points essentiels abordés lors de la journée du 1° décembre 2006 consacrée au thème des compétences transculturelles. Cette journée, organisée par Infodrog sous l'égide du groupe Cop était l'occasion pour les policiers de se sensibiliser à cette thématique et d'échanger leurs expériences avec les travailleurs sociaux.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, POLITIQUE DE LA DROGUE, POLITIQUE DE L'IMMIGRATION, CRIMINALITE, POLICE, TRAVAILLEUR SOCIAL, FAMILLE, IMMIGRATION, SUISSE, OFFRE DE SOINS, RELATION INTERCULTURELLE, INTEGRATION CULTURELLE;

Cote du document: NADJA.REV.09

KLINGEMANN H.J.

Acceptation et pratique thérapeutique de la consommation contrôlée

La consommation contrôlée d'alcool : enjeux et perspectives

Lausanne : I.S.P.A., 2007-04.

In : **DEPENDANCES**, n°31, pp. 2-4

Résumé: *Les résultats de la première enquête sur le taux d'acceptance de la consommation contrôlée d'alcool comme objectif final de traitement auprès des centres de traitement en Suisse révèle que l'acceptance est plutôt élevée, surtout en Suisse alémanique et dans les centres de traitement ambulatoires, et reflète une tendance générale à opter pour des traitements orientés vers le patient.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME, CONSOMMATION D'ALCOOL, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, SUISSE; CONSOMMATION CONTROLEE OBJECTIF DE TRAITEMENT

Cote du document: NADJA.REV.A.17

REHM J.

Penser globalement, agir localement : prévention structurelle dans les systèmes locaux et régionaux

La consommation contrôlée d'alcool : enjeux et perspectives

Lausanne : I.S.P.A., 2007-04.

In : **DEPENDANCES**, n°31, pp. 35-38

Résumé: *En partant des preuves de l'efficacité de mesures de politique de l'alcool tablant sur la prévention structurelle, l'accent est mis sur le carrefour entre connaissances globales sur l'alcool et application locale d'un savoir général basé sur des données probantes. Des exemples de "bonnes pratiques" reconnues dans le monde entier sont présentés et discutés quant à leurs possibilités d'application en Suisse. L'auteur incite à transférer au contexte local, en faisant preuve de créativité, les connaissances, les mesures et les principes dont l'efficacité pour réduire les dommages dûs à l'alcool est avérée.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME, SUISSE, POLITIQUE, REGLEMENTATION, APPROCHE GLOBALE, POLITIQUE LOCALE;

Cote du document: NADJA.REV.A.09

UCHTENHAGEN A.

Où en sommes-nous dans le transfert des connaissances?

La consommation contrôlée d'alcool : enjeux et perspectives

Lausanne : I.S.P.A., 2007-04.

In : **DEPENDANCES**, n°31, pp. 27-29

Résumé: *Cet article est issu de la rencontre "Apprendre les uns des autres" organisée par l'OFSP en septembre 2006, pour améliorer l'interface entre recherche et pratique. En introduction, un récapitulatif des innovations qui ont transformé la politique nationale de la drogue en Suisse depuis le début des années 90 (politique des quatre piliers, introduction du pilier réduction des risques...), afin de montrer combien la production de connaissances et leur mise en pratique ont été importantes dans le processus. Le financement public de la recherche et de la formation et la création de plates-formes d'information et de rencontre ont joué un rôle essentiel. Sont formulées ensuite des propositions visant à optimiser le transfert de connaissances en orientant davantage sur les besoins et la pratique la production de connaissances et leur utilisation dans la formation et en organisant des réseaux électroniques pour l'échange de connaissances et d'expériences. L'opération passe par des travaux de recherche ciblés sur le transfert.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, SUISSE, POLITIQUE DE LA DROGUE, CONNAISSANCE, RESEAU, INTERDISCIPLINARITE; MODELE DES QUATRE PILIERS

Cote du document: NADJA.REV.09

Psychotropes

BARBALAT G.

Le processus de prise de décision chez le sujet addict

La réduction des risques : une approche unique pour des dommages différents?
2007.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.13, n°1, pp. 91-105

Résumé: *Les troubles de la prise de décision sont au centre des définitions accordées au concept d'addiction. Ces troubles ne seraient que l'expression d'un biais motivationnel poussant le sujet à éprouver une sensation de « craving » et à consommer de manière automatique et compulsive la substance dont il dépend. L'action de cette substance sur le système de récompense dopaminergique mésolimbique implique des modifications durables des réseaux neuronaux mis enjeu dans les phénomènes de prise de décision, à savoir principalement le cortex orbito-frontal, le cortex pré frontal dorsolatéral, le gyrus cingulaire antérieur et le système limbique. De fait, il se pourrait que la balance décisionnelle du sujet soit perturbée en faveur de la consommation de la substance, via des dysfonctionnements des systèmes émotionnels (troubles de l'attribution de la saillance) et cognitif (troubles de l'inhibition des réponses).*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, COMPORTEMENT, MOTIVATION, MANQUE, SYSTEME NERVEUX; DOPAMINE, CRAVING NEUROBIOLOGIE

Cote du document: NADJA.REV.12

BECK F., LEGLEYE S., SPILKA S.

Consommation et surconsommation de cannabis : apports et limites de l'épidémiologie

Cannabis : la surconsommation
2007.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.13, n°1, pp. 9-31

Résumé: *L'usage de cannabis apparaît présent dans tous les segments de la population. Le genre, l'âge, le niveau d'instruction scolaire, l'activité professionnelle et la zone de résidence sont les principaux facteurs discriminants. Ainsi, il s'avère plus fréquent parmi les hommes et les jeunes générations, mais aussi, par exemple, parmi les chômeurs, tandis que les différences entre les actifs occupés se révèlent plus faibles. De même, l'expérimentation et les usages occasionnels se révèlent plus répandus parmi les personnes diplômées du supérieur, au contraire des usages plus réguliers. Ces déterminants sociaux permettent de décrire et de rendre compte des usages dans la population, mais ne peuvent suffire à les expliquer; ils masquent en effet partiellement les opportunités, les choix et les préférences individuelles de consommation de produits psychoactifs et occultent en particulier que les usages sont très nettement liés à une sociabilité et à un mode de vie. Comme le soulignent les usagers lorsqu'ils énoncent leurs motifs de consommation et d'abandon, le cannabis est partie intégrante de la vie de nombreuses personnes*

qui ne semblent pas en éprouver de difficultés majeures. Dans l'étude de la surconsommation, il convient d'isoler, au sein des usages réguliers, ceux qui seraient problématiques. Si l'épidémiologie de la surconsommation de cannabis reste parcellaire, elle a déjà donné quelques résultats qui rejoignent la pratique des acteurs de terrain, tel que le lien fort entre une telle pratique et une entrée précoce dans les usages. Les véritables avancées sont toutefois à venir, lorsque les instruments de mesure de l'usage problématique de cannabis auront été validés tant au niveau épidémiologique qu'en clinique et utilisés dans les enquêtes en population générale.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, CANNABIS, EPIDEMIOLOGIE, SURCONSOMMATION, FRANCE;

Cote du document: NADJA.REV.14.1

CARDENAL M., APTER M., SZTULMAN H., SCHMITT L.

Etats métamotivationnels chez des toxicomanes et des anorexiques restrictives : similitudes et différences

La réduction des risques : une approche unique pour des dommages différents?
2007.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.13, n°1, pp. 69-90

Résumé: *Les états métamotivationnels sont issus de la théorie du renversement psychologique de Michael J. Apter. Selon cet auteur le renversement psychologique serait pathologique dans les addictions, les sujets demeurant « bloqués » principalement sur l'état paratélique. En France, les études portant sur les états métamotivationnels chez les toxicomanes se sont centrées ainsi exclusivement sur la paire télélique/paratélique au détriment des autres paires d'états métamotivationnels laissées inexplorées. Par ailleurs, il n'existe aucune étude sur les états métamotivationnels dans les troubles du comportement alimentaire et notamment l'anorexie. Nous proposons, dans cette étude, d'évaluer les quatre paires d'états métamotivationnels chez des toxicomanes et des anorexiques et de comparer ainsi une « toxicomanie avec produit » à « une toxicomanie sans produit ». La population (n = 150) est constituée de trois groupes : 60 toxicomanes, 30 anorexiques restrictives, 60 témoins. La récente version française du Apter motivational style profile (AMSP) a été utilisée. Les analyses statistiques (A nova de Kruskal- Wallis et tests U de Mann- Whitney) ont mis en évidence des profils métamotivationnels nettement différents dans les trois populations: télélique, conformiste, alloïque et sympathie pour les témoins . paratélique, opposant, autique et sympathie pour les toxicomanes . télélique, conformiste, au tique et maîtrise pour les anorexiques. Les différences majeures entre les toxicomanes et les anorexiques montrent ainsi qu'il existerait bien deux types d'addictions: celles organisées autour de la recherche de sensations, l'impulsivité, la recherche du danger et celles centrées sur l'évitement des sensations, la maîtrise pathologique de soi, l'absence du goût du risque.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, ANOREXIE, PSYCHOLOGIE, MOTIVATION, GOUT DU RISQUE, ANALYSE COMPARATIVE; SENSATION, TRANSGRESSION

Cote du document: NADJA.REV.12

CARRANDIE C.

Sélection bibliographique sur les sorties de la toxicomanie

Addictions : en sortir

2006.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.12, n°3-4, pp. 103-125

Résumé: *Cet article présente une sélection de références bibliographiques françaises et anglo-américaines sur le thème des « sorties de la toxicomanie ». Ce domaine est très large tant par les produits concernés - illicites (opiacés, cocaïne ..), mais aussi licites (alcool, tabac ...) - que par les modes de sortie très divers: maturation spontanée, stratégie d'adaptation, consommation contrôlée, « guérison », réduction des risques, substitution, abstinence, et sans oublier la prévention de la rechute et l'aide au maintien de l'abstinence: groupes d'entraide et communautés thérapeutiques ... L'article présente divers types de publications: livres, thèses, mais aussi des articles. La recherche bibliographique a porté sur la période de 1987 à 2006.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, BIBLIOGRAPHIE; TRAJECTOIRE DE SORTIE

Cote du document: NADJA.REV.04

CASTAGNE M.

Communauté thérapeutique : quelle réponse française?

Addictions : en sortir

2006.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.12, n°3-4, pp. 71-79

Résumé: *Après une période de rejet, en France, des communautés thérapeutiques dans les années 1970 et 1980, ce modèle de prise en charge des usagers de drogue fait aujourd'hui l'objet d'un intérêt nouveau et elles sont, a priori, invitées à se multiplier. Après un bref rappel de l'histoire - notamment en France - et du fonctionnement des communautés thérapeutiques, cet article propose quelques réflexions sur leur futur rôle et place dans le système français de soins aux usagers de drogues et sur les écueils à éviter quant à leur éthique, objectif, mode de fonctionnement et personnel d'encadrement.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, FRANCE, PRISE EN CHARGE; COMMUNAUTE THERAPEUTIQUE

Cote du document: NADJA.REV.17

COHEN B.

Du top-modèle médical au modèle écologique : les consultations cannabis

Addictions : en sortir

2006.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.12, n°3-4, pp. 93-101

Résumé: *Les consultations cannabis ont été mises en place pour traiter de l'entrée en toxicomanie plus que de sa sortie. Ouvertes aux jeunes consommateurs de*

produits psychoactifs et à leurs parents, leur rôle se situe à l'intersection de la prévention et du soin. Bien que rattachées au dispositif médico-social, elles supposent des compétences que les intervenants doivent partager avec les acteurs de la prévention, notamment lorsqu'il s'agit de repérer les usages problématiques des jeunes. Et sur le plan thérapeutique, elles interviennent à contretemps, c'est-à-dire à un moment où, le plus souvent, les consommations ne paraissent pas problématiques aux consommateurs eux-mêmes. Nous proposons ici de substituer au « top-modèle » médical une approche écologique de l'addictologie qui repose sur quatre piliers (scientifique, comportementaliste, systémique et critique) et qui est principalement centrée sur la personne dans son environnement. Ce modèle permet de mieux comprendre la place que

1

pourraient prendre les théories du « changement sans traitement » (telles que présentées par le professeur Klingemann) dans une addictologie qui doit aussi s'intéresser à tous ceux qui font évoluer leurs consommations sans passer par une consultation spécialisée.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, CANNABIS, PRISE EN CHARGE, PREVENTION, COMPORTEMENT A RISQUE, ADOLESCENCE, ADOLESCENT, RELATION PARENT-ENFANT; CONSULTATION CANNABIS

Cote du document: NADJA.REV.17.3

DELOUPY J., VARESCON I.

Le bareback, un corps à corps énigmatique

Cannabis : la surconsommation

2007.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.13, n°1, pp. 115-129

Résumé: *Cette recherche s'est attachée à étudier les particularités de fonctionnement d'une nouvelle culture du sexe: le bareback. Ce dernier s'oppose aux campagnes de prévention des risques dans le domaine de la sexualité, en refusant le port du préservatif, dans le cadre d'activités sexuelles parfois effrénées, tout en ayant conscience des risques de contamination des maladies sexuellement transmissibles. Nous nous sommes interrogés sur les rapports qu'entretiennent les sujets qui pratiquent le bareback avec la sexualité et le risque, en postulant l'existence d'une dépendance sexuelle et d'une dépendance à la prise de risque sexuelle chez ces sujets. Notre questionnement s'est également centré sur le mode de fonctionnement sous-jacent à ces pratiques, en supposant l'existence d'un fonctionnement ordalique, et la manifestation de certaines caractéristiques communes entre « barebacking » et conduite ordalique.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DEPENDANCE, SEXUALITE, COMPORTEMENT A RISQUE, COMPORTEMENT SEXUEL, VIH; BAREBACK, ORDALIE

Cote du document: NADJA.REV.13

DESCAMPS L., SCHEPENS P.

Enquête "Génération cannabis" : paroles d'usagers

Cannabis : la surconsommation

2007.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.13, n°1, pp. 83-98

Résumé: *Le cannabis est sans doute beaucoup plus « présent » sur le marché qu'il y a une ou deux décennies et, en même temps, est devenu « le » bien de consommation des adolescents par excellence (celui par lequel ils s'identifient au groupe, leur signe distinctif) : parmi tous les produits et biens à leur disposition, c'est celui-là qu'ils ont choisi de consommer, en rentrant dans tel cercle d'amis, avec ses rites propres, les images qu'il véhicule. Mais laissons-leur la parole ... L'enquête porte sur des surconsommateurs en grande difficulté dont les usages ne reflètent pas l'ensemble des pratiques de consommation, heureusement nettement moins problématiques.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, CANNABIS, ADOLESCENCE, ADOLESCENT, RITE D'INITIATION, SOCIALISATION, TEMOIGNAGE, ENQUETE, BELGIQUE;

Cote du document: NADJA.REV.05

DESCOMBEY J.P.

"Je m'arrête quand je veux... J'ai décidé"

Addictions : en sortir

2006.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.12, n°3-4, pp. 41-54

Résumé: *Rien ne bouge sans changement interne au sujet. Ni efforts de volonté, ni mises en demeure, ni exigence politico-administrative de résultat rapide, ni protocoles standards ne peuvent dispenser de la prise en considération de la clinique de chaque cas ou, dans le cadre général des addictions, de la spécificité de l'objet choisi. La capacité de « s'arrêter » est potentielle et se réalise à son heure. La décision est le fruit d'une évolution latente, parfois longue. Quatre vignettes cliniques concernant des patients alcooliques illustrent l'apparition du processus décisif qu'est l'effet d'après-coup.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, ARRET D'ASSUETUDE, ABSTINENCE, MOTIVATION, PROCESSUS PSYCHIQUE; RELATION THERAPEUTIQUE, TRANSFERT

Cote du document: NADJA.REV.12

GESTIN P., LAMBRETTE G.

Du bon usage des communautés thérapeutiques en matière de traitement des toxicomanies : la "fenêtre thérapeutique"

Addictions : en sortir

2006.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.12, n°3-4, pp. 127-139

Résumé: *Le présent article formalise l'idée d'une « fenêtre thérapeutique » qui, à l'instar du même concept usité dans le champ de la psychopharmacologie et appliqué ici aux*

communautés thérapeutiques, permettrait de dégager une nouvelle appropriation de cette notion à partir d'outils sociologiques. Après avoir exposé quelques éléments clés propres aux communautés thérapeutiques, les auteurs développent la question des temporalités vécues en communautés thérapeutiques et du milieu thérapeutique qu'elle sous-tend.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, PERCEPTION DU TEMPS, SOCIALISATION, ABSTINENCE; COMMUNAUTE THERAPEUTIQUE

Cote du document: NADJA.REV.17

HACHET P.,

Des lieux d'aide pour les consommateurs de cannabis et leur entourage

Addictions : en sortir

2006.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.12, n°3-4, pp. 183-192

Résumé: *Les pouvoirs publics et les professionnels du soin aux usagers de drogues ont développé en France des lieux d'aide destinés aux consommateurs de cannabis et à leur entourage: depuis 1996, les « Points accueil écoute jeunes» et, depuis 2005, les « Consultations cannabis ». Cet article détaille les services de ces institutions et examine leurs avantages et leurs limites. Dévolus à la prévention des toxicomanies et des autres conduites à risques excessives chez les adolescents, les Points accueil écoute jeunes assurent une aide psychologique et un accompagnement éducatif ponctuels auprès de jeunes consommateurs de cannabis non « addicts » et de leurs parents. En complément, les Consultations cannabis proposent des soins psychothérapeutiques et médicaux aux jeunes fumeurs de cannabis dépendants.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, FRANCE, PRISE EN CHARGE, CANNABIS, COMPORTEMENT A RISQUE, ADOLESCENT, ENTOURAGE; POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES, CONSULTATION CANNABIS

Cote du document: NADJA.REV.17

HOAREAU E.

L'impact de la réduction des risques dans les espaces festifs technos

La réduction des risques : une approche unique pour des dommages différents?

2007.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.13, n°1, pp. 27-48

Résumé: *Cet article synthétise la méthodologie employée et les principales conclusions d'une enquête dont l'objectif était de mieux comprendre l'impact du dispositif préventif sur les perceptions et le rapport aux risques liés à l'usage de substances psychoactives en milieu festif techno. Nous pouvons y distinguer une tendance « rave» privilégiant la légalité, et donc le respect des normes de sécurité, et une tendance «free », inscrite dans la clandestinité, mais où la présence de dispositifs préventifs est plus ancienne et plus systématique. La notion de « logique d'usage », utilisée dans cette étude, souligne que les significations données à l'usage de produits psychoactifs sont liées à la façon qu'ont les individus de définir le contexte*

dans lequel cet usage s'inscrit. Dans cette perspective analytique, il s'agit de comprendre l'effet du cadre festif - considéré comme sécurisé ou non sur la perception des risques et sur l'intégration de l'information de réduction des risques dans les pratiques d'usage en passant par une analyse comparative de l'état du savoir collectif sur l'usage et les rapports aux risques dans les deux tendances festives. Plus exploratoires qu'exhaustifs et systématiquement vérifiés, les résultats de cette enquête livrent néanmoins des données indicatives et interprétatives sur l'impact des interventions de réduction des risques et du cadre légal dans lequel se déroulent ces fêtes.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, REDUCTION DES RISQUES, PERCEPTION DU RISQUE; MILIEU FESTIF, RAVE

Cote du document: NADJA.REV.17.3

JOUANNE C.,

L'alexithymie : entre déficit émotionnel et processus adaptatif

Addictions : en sortir

2006.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.12, n°3-4, pp. 193-209

Résumé: *Depuis une quinzaine d'années, de nombreuses recherches internationales explorent un trouble émotionnel dans les conduites de dépendance: l'alexithymie, néologisme proposé par Sifneos en 1972. Trop souvent, malheureusement, les études tendent à envisager nécessairement cette dimension comme un déficit émotionnel en tant que tel, en ne privilégiant que l'évaluation quantitative de l'alexithymie au détriment d'une étude qualitative. Cet article propose, dans un premier temps, de revenir sur la définition du concept et la prévalence de cette caractéristique émotionnelle dans les conduites de dépendance. Dans un deuxième temps, nous rappellerons la nécessité d'envisager, chez certains sujets, l'alexithymie comme un véritable processus adaptatif et non déficitaire,. puis nous nous interrogerons sur la pertinence d'explorer son statut dans les conduites addictives en tant que mécanisme primaire ou secondaire*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, PSYCHOLOGIE, DEPENDANCE, EMOTION, DEPRESSION; MECANISME DE DEFENSE, ALEXITHYMIE

Cote du document: NADJA.REV.12

MARTY F.

L'institution de soin : un espace psychique interne

Cannabis : la surconsommation

2007.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.13, n°1, pp. 99-113

Résumé: *La prise en charge institutionnelle des patients dépendants place l'institution au premier plan du dispositif de soin pour en faire un espace psychique groupal. L'institution peut être considérée comme un espace contenant la dynamique psychique de tous les membres (soignants et soignés) qui la composent. A ce titre, elle est cadre et processus et devient objet d'analyse dans la mesure où viennent*

s'y projeter et s'y déposer des fragments de la vie psychique de tous les protagonistes. C'est dans la mesure où cette dynamique institutionnelle est prise en compte et en charge par l'équipe soignante que le patient pourra intérioriser un cadre interne, autorisant l'établissement de limites et que le traitement de la dépendance et de la dépression qui lui est sous-jacente pourra s'envisager.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, DEPENDANCE, DEPRESSION, VIOLENCE, TRANSFERT, CENTRE DE SOINS; CADRE THERAPEUTIQUE

Cote du document: NADJA.REV.17

MEGHERBI S.

Les stratégies de soins des toxicomanes

Addictions : en sortir

2006.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.12, n°3-4, pp. 141-162

Résumé: *Les consommations de produits licites ou illicites des toxicomanes lors de leurs démarches de soins ont toujours fait l'objet d'une interprétation particulière liée à la persistance de leur toxicomanie elle-même considérée comme le symptôme d'un déséquilibre psychique. Avec la politique de réduction des risques, et notamment les traitements de substitution, la figure du toxicomane se modifie, ce dernier étant promu comme un usager responsable capable de maîtriser ses consommations et les risques qui leur sont associés avec l'aide des institutions. Néanmoins, dans les deux cas, ces consommations restent plus ou moins ancrées dans des interprétations fluctuantes généralement liées à des processus toxicomaniaques toujours à l'oeuvre. Mais on pourrait tout aussi bien considérer que l'offre de soins ne peut prendre en charge simultanément tous les aspects liés à l'arrêt de la drogue et que certains de ces aspects sont directement pris en charge par les toxicomanes eux-mêmes. Dans cette perspective, les consommations cessent d'être des anomalies et les représentants d'une toxicomanie toujours présente pour devenir les supports de stratégies de soins complexes et diversifiées.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, REDUCTION DES RISQUES, SUBSTITUTION, RELATION SOCIALE, REINSERTION SOCIALE; CONSOMMATION CONTROLEE

Cote du document: NADJA.REV.17

MILHET M.

Les traitements de substitution vus par les patients : quelle trajectoire pour quelle sortie?

Addictions : en sortir

2006.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.12, n°3-4, pp. 55-69

Résumé: *Le présent article porte sur une modalité spécifique de sortie de la toxicomanie, celle qui s'effectue dans le cadre des traitements de substitution aux opiacés. Les analyses sont issues d'une enquête de terrain menée auprès de patients engagés dans un traitement à la méthadone ou à la buprénorphine haut dosage en centre*

spécialisé ou en médecine de ville. Près de soixante patients ont été rencontrés dans le cadre d'entretiens individuels approfondis. Le personnel intervenant dans trois centres méthadone ainsi que des médecins libéraux exerçant à Bordeaux et à Paris ont également été interviewés. Sur la base du matériel recueilli, l'article propose une analyse compréhensive de la sortie de la toxicomanie du point de vue des individus en traitement. Simultanément, il s'agit de souligner les dispositions et les ressources qu'ils mettent au service de leur évolution en plus des aides dont ils bénéficient. Ainsi, les trajectoires en traitement sont structurées autour de logiques de comportements autonomes, parties prenantes de l'évolution individuelle. Des changements considérables ont cours. Néanmoins, les individus peinent à basculer vers une identité détachée de celle de toxicomane. Cela freine leur dynamique de changement et questionne les évolutions permises par le traitement.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, TRAITEMENT DES ASSUETUDES, SUBSTITUTION, ARRET D'ASSUETUDE, TEMOIGNAGE; TRAJECTOIRE DE SORTIE

Cote du document: NADJA.REV.17.2

MOREL A.

L'addictologie : croyance ou révolution?

Addictions : en sortir

2006.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.12, n°3-4, pp. 21-40

Résumé: *Que nous apporte le nouveau concept d'addictologie ? Va-t-il modifier profondément nos représentations, nos pratiques, nos modes d'organisation, ou n'est-il qu'une manifestation d'un retour en force de la médecine dans un champ pourtant si peu réductible à sa seule dimension biologique? À partir d'un effort de définition et d'interprétation historique et anthropologique de ce concept, nous devons nous demander en quoi il renouvelle notre pensée et nos actions, quels en sont les/imites et quels nouveaux combats s'annoncent ? Cela tout à la fois dans les domaines de la prévention, de l'intervention thérapeutique et de la politique de l'État. Le secteur médico-social, en voie de structuration dans l' addictologie, a un rôle spécifique et important à jouer quant aux réponses qui seront données aux usagers et à la société. Les acteurs de l'addictologie médicosociale doivent donc s'engager dans cette réflexion.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, POLITIQUE DE LA DROGUE, SANTE PUBLIQUE, IMAGE SOCIALE, SANTE PUBLIQUE, PREVENTION, DEFINITION; ADDICTOLOGIE

Cote du document: NADJA.REV.04

POURTAU L.,

Consommation de substances psychoactives et transe fonctionnelle dans les fêtes techno

Addictions : en sortir

2006.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.12, n°3-4, pp. 163-181

Résumé: *À partir d'une enquête sociologique de terrain, il s'agit d'étudier ici comment la consommation de psychotropes mêlée à une immersion dans une ambiance musicale spécifique, la musique techno, permet d'atteindre un état de transe particulier et assez rare dans les sociétés occidentales. Cet article propose une explication d'ordre psychanalytique. Il présente aussi les mécanismes de réduction de risque non institutionnels développés par ce qu'il faut bien qualifier de subculture techno. Mais, si la mise en foule semble essentielle pour le déclenchement de la transe, il s'agit aussi d'un exercice personnel complexe où intervient une dialectique complexe entre contrôle et laisser-aller. La population étant relativement jeune (17-30 ans), on peut donc définir cette pratique comme une béquille chimique à une période d'ajustement identitaire et d'entrée dans la vie adulte de plus en plus diffuse.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, SOCIOLOGIE, JEUNE, ECSTASY, LSD, ASPECT CULTUREL, AUTOMEDICATION; TECHNO, RAVE, TRANSE, AUTO-CONTROLE

Cote du document: NADJA.REV.14

SINGER A.

Le tour du monde en 500 sites de prévention. 4^o épisode : les pays d'Europe centrale et la Russie

La réduction des risques : une approche unique pour des dommages différents?
2007.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.13, n^o1, pp. 107-135

Résumé: *Cet article fait suite à ceux parus en 2005 dans plusieurs numéros de la revue « Psychotropes », et qui couvraient les sites Internet des pays de l'Europe occidentale (sans la France, qui fera l'objet du dernier article de la série). Cet article-ci couvre les sites de l'Europe centrale (Hongrie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Slovénie) . grâce à une collègue russe, j'ai pu faire aussi un petit tour en Russie dont le paysage Internet est très peu connu. Bien sûr, il s'agit là d'un voyage virtuel qui ne peut être exhaustif et qui n'aurait pu se faire sans l'excellente base fournie par le portail Internet de l'Elisad Gateway. Élaborés à un moment donné de l'espace-temps, certains sites mentionnés peuvent disparaître ou changer de contenu, comme d'autres apparaître ... et notamment dans ces pays où le paysage qui se dessine fait encore l'objet, comme leurs institutions, de remaniements fréquents.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, INTERNET, INFORMATION, PREVENTION, EUROPE, RUSSIE; SITE INTERNET

Cote du document: NADJA.REV.10.6

SUISSA A.J.

Jeux de hasard et d'argent en Amérique du Nord: repères et pratiques citoyennes en émergence

Addictions : en sortir
2006.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.12, n^o3-4, pp. 211-227

Résumé: *Devant les problèmes éthiques de plus en plus criants soulevés par la prolifération des jeux de hasard et d'argent (IRA) et leur impact sur le tissu social, nous assistons à un détournement de sens dans l'exercice démocratique. Détournement de sens, car si les citoyens savent que les IRA sont maintenant légalisés, ils ne savent généralement pas pourquoi et comment cela s'est fait. Combien de citoyens ont accès réellement aux informations sur les moyens déployés par l'industrie des IRA ? Peut-on parler de liberté de choix quand l'information nécessaire pour faire des choix éclairés n'est pas accessible aux citoyens? En premier lieu, et après un survol du rôle paradoxal des gouvernements, cet article tente de cerner comment l'idéologie, axée essentiellement sur l'individualisme, le libre choix économique et la pathologie individuelle, constitue la pierre angulaire du discours néolibéral actuel. En deuxième lieu, un portrait détaillé des pratiques de mobilisation citoyenne d'individus et d'organismes qui revendiquent une transparence des actions de l'État dans la gestion des IRA sera mis en en relief. En guise de conclusion, l'auteur pose des questions d'ordre éthique et social.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, JEU, DEPENDANCE, ETHIQUE, REGLEMENTATION, CANADA; JEU PATHOLOGIQUE

Cote du document: NADJA.REV.14

TOUTAIN S., CHABROLLE R.M., CHABROLLE J.P.

Prise en charge précoce d'enfants porteurs du syndrome d'alcoolisation foetale

La réduction des risques : une approche unique pour des dommages différents?
2007.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.13, n°1, pp. 49-68

Résumé: *Les nouveau-nés de mères consommatrices d'alcool et leurs familles constituent une population à gestion difficile en période périnatale. Le Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) vise la prise en charge précoce des enfants âgés de moins de 6 ans présentant des difficultés d'apprentissage liées à des handicaps divers. Son objectif consiste à réduire les handicaps, ou du moins éviter le « sur-handicap ». Nous étudierons les effets de cette prise en charge par le CAMSP du Havre à travers le parcours de onze enfants porteurs du syndrome d'alcoolisation foetale (SAF) ou de ses effets atténués (effets de l'alcool sur le fœtus: EAF) au moyen d'entretiens semi-directifs avec la directrice du CAMSP.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, ALCOOL, ALCOOLISME FOETAL, NOUVEAU-NE, ENFANT, MERE, GROSSESSE, HANDICAP; ENFANT DE TOXICOMANE, MERE TOXICOMANE

Cote du document: NADJA.REV.A.08.2

TREPOS J.Y.

Seuils d'aide et politiques d'activation. Un aperçu de deux centres de réduction des dommages à Maastricht

La réduction des risques : une approche unique pour des dommages différents?
2007.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.13, n°1, pp. 9-26

Résumé: *La description de deux centres d'usage de drogues dans l'agglomération de Maastricht, visités en janvier 2005, donne l'occasion d'évaluer deux aspects de la politique néerlandaise très intégrée de réduction des dommages. Le Centre d'injection de Maastricht est une structure « de jour » à bas seuil, dans laquelle des travailleurs sociaux s'efforcent d'aménager un lieu de vie ordinaire au nom d'un principe d'activation (empowerment). Le Centre de distribution contrôlée d'héroïne de Heerlen fonctionne sur le principe d'un seuil plus élevé, notamment en termes de contrôles de conformité. Complémentaires dans leur fonctionnement, ces deux centres laissent cependant entrevoir deux voies politiques potentiellement alternatives d'entrée dans la Cité pour les usagers de drogues.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, REDUCTION DES RISQUES, PAYS-BAS;
LOCAL D'INJECTION, DISTRIBUTION CONTROLEE DE DROGUE, DISTRIBUTION
D'HEROINE, BASSE EXIGENCE, TRAVAIL DE PROXIMITE

Cote du document: NADJA.REV.17.3

VAN PELT M., COURTOIS A.

La surconsommation de cannabis dans le processus d'individuation de l'adolescent

Cannabis : la surconsommation
2007.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.13, n°1, pp. 33-55

Résumé: *Cet article aborde la surconsommation de cannabis à l'adolescence selon les perspectives psychodynamiques, systémiques et anthropologiques. Les questions auxquelles nous tentons de répondre sont les suivantes: quelles fonctions la surconsommation de cannabis a-t-elle chez l'adolescent au niveau psychique, familial et sociétal ? Comment le modèle du rite de passage peut-il nous aider à saisir l'articulation entre ces différents plans, les blocages et les dépassements de ceux-ci ? Nous verrons que la surconsommation revêt une fonction du même ordre sur le plan intrapsychique et sur le plan familial : il s'agit d'une stratégie de contournement de l'affect qui permet le report dans le temps du travail intrapsychique et interrelationnel nécessaire au processus de co-individuation.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, CANNABIS, ADOLESCENCE, ADOLESCENT,
DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE, DEVELOPPEMENT AFFECTIF, FAMILLE,
OEDIPE, RITE D'INITIATION, EMOTION; INDIVIDUATION

Cote du document: NADJA.REV.05

VAN PELT M., COURTOIS A.

La surconsommation de cannabis dans le processus d'individuation de l'adolescent. Trois études de cas

Cannabis : la surconsommation
2007.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.13, n°1, pp. 57-82

Résumé: *Cette étude par analyse de cas vérifie les hypothèses selon lesquelles (1) la*

surconsommation de cannabis dénote une difficulté de résolution du conflit oedipien (grande proximité du jeune et de sa mère versus distance émotionnelle avec le père) et une difficulté de co-individuation du jeune et de ses parents ; (2) la surconsommation apparaît comme un mécanisme substitutif de la deuxième phase du rite de passage en permettant le report dans le temps du processus de différenciation de l'adolescent. Les perspectives de cette recherche sont cliniques: il s'agit de cerner les facteurs psychiques, relationnels et contextuels qui permettent le passage d'une surconsommation à une consommation gérée ou une abstinence.

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, CANNABIS, ADOLESCENCE, ADOLESCENT, DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE, DEVELOPPEMENT AFFECTIF, FAMILLE, OEDIPE, RITE D'INITIATION, EMOTION, ANALYSE DE CAS; INDIVIDUATION, GENOGRAMME, FONCTION POSITIVE

Cote du document: NADJA.REV.05

ZUFFEREY CAIATA M.

S'en sortir dans un contexte de réduction des risques : trajectoires multiples, nouveaux défis

Addictions : en sortir

2006.

In : **PSYCHOTROPES**, vol.12, n°3-4, pp. 81-92

Résumé: *La politique suisse de la drogue accorde une place centrale à l'axe de la réduction des risques. Ce modèle de lutte contre la toxicomanie a comme objectif premier la réinsertion sociale et professionnelle du toxicodépendant. La norme de l'abstinence ayant été remise en discussion, d'autres rapports au produit sont devenus acceptables, notamment la stabilisation à la méthadone et la consommation occasionnelle. Dans ce contexte, sortir de la toxicomanie exige que l'on s'engage dans un processus de légitimation: l'individu doit s'orienter parmi les différentes possibilités de rémission, en validant continuellement le chemin qu'il a entrepris. Après l'analyse des facteurs sous-jacents, la relativisation de la norme de l'abstinence et l'illustration des conséquences sur la sortie, cet article se concentre sur les modes de légitimation des différents parcours de rémission et sur les supports nécessaires à la réussite du processus.*

Mots-clés:

TOXICOMANIE, ASSUETUDE, DROGUE, SUISSE, REDUCTION DES RISQUES, POLITIQUE DE LA DROGUE, REINSERTION SOCIALE, REINSERTION PROFESSIONNELLE, ABSTINENCE; TRAJECTOIRE DE SORTIE, TRAITEMENT DE MAINTENANCE

Cote du document: NADJA.REV.17.3